

COLLECTION CATALOGUE 2023

FLOS

Architectural

FLOS

COLLECTION CATALOGUE 2023

ITALIANO / ENGLISH

FEATURED PRODUCTS

14 • BELT
36 INFRA-STRUCTURE
52 INFRA-STRUCTURE Episode 2
72 • GUSTAVE
90 • OBLIQUE
112 DIVERSION
136 ZERO TRACK
154 • THE MICRO RUNNING MAGNET
180 THE RUNNING MAGNET
202 THE TRACKING MAGNET
222 THE TRACKING POWER
240 THE FAST TRACK
254 LIGHT SHADOW
276 • LIGHT SHADOW DOTS & PRO
300 • ECLECTIC
314 CAMERA
330 SUPER LINE & SUPERLINE PRO
348 KAP
378 C1
392 • FIND ME
406 UT
424 BON JOUR
432 FORT KNOX

SOPHISTICATED COMMODITIES

442 LED CURTAIN
444 • IN-FINITY
448 CIRCLE OF LIGHT
449 LIGHT CUT MINI
450 SUPER FLAT
452 LIGHT BELL
454 LED SQUAD
456 THIN LED
458 LIGHT SUPPLY
460 JOHNNY
464 BATTERY
465 COMPASS
466 WAN
468 G-O
468 THEBLOCKOFLIGHT

SOFT ARCHITECTURE

476 WALL RUPTURE
478 SOFTPROFILE
480 KAPPROFILE
482 JUNCOS
484 WALL PIERCING
486 SOFT SPUN
488 ABAJOURD'HUI
490 APPS
492 USO
494 USO COVE LIGHTING
496 G-O IN
498 TEARDROP
500 ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT
502 USB ROUND & SQUARE

• Novità/New product

L'obiettivo di Flos è quello di offrire sempre la tecnologia più affidabile sul mercato, controllando costantemente i nostri prodotti e aggiornandoli al passo con le evoluzioni tecnologiche quando queste apportino vantaggi ai nostri partner e clienti. Quindi, in caso di necessità di informazioni tecniche e delle ultime info di prodotto, vi invitiamo a visitare la sezione di prodotto o il nostro sito web flos.com, che viene aggiornato quotidianamente.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients. Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our daily updated website flos.com.

INDEX BY PRODUCT



BELT
14



ZERO TRACK
136



LIGHT SHADOW
254



C1
378



INFRA-STRUCTURE
36



THE MICRO RUNNING MAGNET
154



LIGHT SHADOW PRO
LIGHT SHADOW DOTS
276



FIND ME
392



INFRA-STRUCTURE
Episode 2
52



THE RUNNING MAGNET
180



ECLECTIC
300



UT SPOT
UT DOWNLIGHT
UT PRO SURFACE
406



GUSTAVE
72



THE TRACKING MAGNET
202



CAMERA
314



BON JOUR
424



OBLIQUE
OBLIQUE FLOOR
90



THE TRACKING POWER
222



SUPER LINE
SUPER LINE PRO
330



FORT KNOX WALL
FORT KNOX WALL MINI
432



DIVERSION
112



THE FAST TRACK
240



KAP
EASY KAP
KAP SURFACE
KAP SUSPENSION
348



LED CURTAIN
442

INDEX BY PRODUCT



IN-FINITY
444



THIN LED
456



G-O
468



WALL PIERCING
484



CIRCLE OF LIGHT
448



LIGHT SUPPLY
458



THEBLOCKOFLIGHT
468



SOFT SPUN
486



LIGHT CUT MINI
449



JOHNNY
460



WALL RUPTURE
476



ABAJOURD'HUI
488

SUPER FLAT
450



BATTERY
464



SOFTPROFILE
478



APPS
490



LIGHT BELL
452



COMPASS
465



KAPPROFILE
480



USO
492



LED SQUAD
454



WAN SPOT
WAN DOWNLIGHT
466



JUNCOS
482



USO COVE LIGHTING
494



G-O IN
496



TEARDROP
498



ROUND, SQUARE &
VERTICAL LIGHT
500



USB ROUND & SQUARE
502

FEATURED PRODUCTS

Belt, Infra-Structure, Infra-Structure Episode 2, Gustave, Oblique, Diversion, Zero Track, The Micro Running Magnet, The Running Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking Power, The Fast Track, Light Shadow, Light Shadow Dots, Light Shadow Pro, Eclectic, Camera, Super Line, Super Line Pro, Kap, C1, Find Me, UT, Bon Jour, Fort Knox Wall.

Linea di luce tecnica avvolta all'interno di un pregiato rivestimento (pelle naturale o tessuto) cucito su misura per integrare ogni elemento della composizione. L'innovativo sistema di connessione è stato sviluppato per ottenere una linea sinuosa senza apparente soluzione di continuità.

Technical lighting line covered in a sewn to measure, fine leather or textile fabric cover that integrates all elements of the composition. The innovative connection system has been developed to achieve a sinuous line without apparent interruptions.

BELT





Il rivestimento (di pelle o tessuto) rappresenta il cuore del progetto. Un materiale morbido e caldo che garantisce libertà nello spazio ma al tempo stesso caratterizzato da una certa rigidità che crea armonia nel risultato della composizione finale. A sua volta, la versione Belt Fabric è rivestita in un tessuto tecnico speciale con due finiture: grey olive e copper brown.

The leather or textile fabric is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather. Belt Fabric is covered in a special technical fabric offering two decorative finishes with a knitted texture: grey olive and copper brown.





Belt è pura flessibilità, una linea sinuosa la cui natura è in equilibrio tra la morbidezza della rifinitura in pelle o tessuto e la rigidità dell'alluminio. L'elemento morbido è rappresentato dalla connessione alla rete elettrica, mentre le parti rigide corrispondono alle sorgenti luminose, delle lunghe linee di luce.

Belt is pure flexibility, a sinuous line whose nature is in balance between the softness of the leather or the fabric and the rigidity of aluminium. The soft element is represented by the connection to the electrical grid, while the rigid parts correspond to the light sources, which are long lighting lines.

1 CEILING FEEDING BASE

2 ELECTRICAL LOOP CONNECTOR

3 CEILING MOUNTING

4 SUSPENSION BELTS

5 LIGHT PROFILE





Ogni elemento del prodotto è gestito tramite strisce di pelle o tessuto. Alcune di queste sostengono il peso dell'apparecchio, altre trasportano l'elettricità e ovviamente alcune contengono la luce. La sezione iniziale di ogni composizione scende dal soffitto, oppure sale dalla parete o ancora dal pavimento per poi essere sospesa attraverso tiranti dedicati.

Each element of the product is controlled by leather or textile fabric straps. Some of them support the weight of the device, some carry electricity and some contain light. The initial section of each composition descends from the ceiling or rises from the wall, or even from the floor, and then hangs thanks to dedicated straps.







Come quando si allaccia una cintura, l'installazione dei tiranti utilizzati per sospendere il profilo luminoso avviene facendo scorrere le fasce attraverso fibbie in metallo dedicate che fungono da agganci a soffitto. Ogni tirante può essere regolato per rispettare la conformazione dell'ambiente.

As for fastening a belt, the installation of the straps used to hang the lighting profile is done by sliding the straps through dedicated metal buckles that act as ceiling hooks. Each strap can be adjusted to respect the configuration of the environment.







Lo speciale microconnettore integrato nel terminale del profilo luminoso permette di realizzare la connessione elettrica attraverso un semplice scatto. L'elemento di connessione viene nascosto all'interno del passante, che funge da sospensione per sostenere la composizione.

The special micro-connector integrated in the terminal of the lighting profile allows the electrical connection to be made with a simple click. The connection element is hidden inside the strap that acts as a suspension to support the composition.





La lunghezza dei profili luminosi e dei tiranti può variare secondo le esigenze di progetto. Nella gamma sono disponibili sei lunghezze diverse, per consentire alla composizione di adattarsi allo spazio crescendo, ruotando, salendo o scendendo in tre dimensioni.

The length of the lighting profiles and the straps can be changed according to the requirements of the project. The range offers six different lengths so the composition can be adapted to the space by growing, rotating, rising or descending in three dimensions.

PROFILES

3000 mm



2000 mm



STRAPS

3000 mm 2000 mm 1500 mm 1000 mm











TOP LED
27,5W/m



GN Green



18 Natural Leather



14 Black



GO Grey Olive



M5 Copper Brown



Flood
Up&Down

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Struttura tubolare compatibile con un’ampia gamma di apparecchi di illuminazione con fissaggio magnetico e blocco meccanico di sicurezza. Regolazione e controllo mediante protocolli universali e attraverso l’applicazione FLOS Control®.

Tubular structure compatible with a wide range of light fixtures with magnetic fastening and mechanical safety locking. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

INFRA-STRUCTURE





The Conran Shop, Seoul

La nuova icona nelle strutture d’illuminazione: grazie al suo design esclusivo e alla tecnologia magnetica, Infra-Structure offre un sistema unico su cui sviluppare il design d’illuminazione nello spazio architettonico. Compatibile con tutti i sistemi di controllo e con FLOS Control®.

The new icon in lighting structures: thanks to its unique design and magnetic technology Infra-Structure offers a singular way to grow your lighting design in the architectural space. Compatible with all control systems and FLOS Control®.



1 SUSPENSION SPOT

2 LIGHT TUBE

3 SUSPENSION PANEL

4 SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT

5 MULTIFUNCTION SMART DEVICE



412W 15th Street,
New York







Vincent Van Duysen
Offices, Belgium
Bottom

Cantina 51 - Parc 51,
Belgium
Top

LIGHT TUBE / SUSPENSION PANEL 600

Diffusore opale ad alta efficienza che consente una distribuzione uniforme garantendo un elevato comfort visivo.

Highly efficient opal diffuser, which allows for uniform distribution and guarantees high levels of visual comfort.









SUSPENSION SPOT

Proiettore compatto con driver a bordo e ottica cut-off integrata.

Compact projector with integrated controller and optical cut-off.

SUSPENSION GLASS / DOWNLIGHT 110

Campana decorativa in vetro soffiato, disponibile nelle finiture trasparente, fumé e rosso.

Decorative bell in blown glass. Available in transparent, fumee and red finishes.











Vincent Van Duysen
Offices, Belgium

	Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI	L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione. In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente. Disponibile per iOS e Android	The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming. With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience. Available for iOS and Android

LIGHT MODULES

LIGHT TUBE
DIRECT - INDIRECT



TOP LED
25W/m



SPOT 50



POWER LED
3,5W



SPOT 90



POWER LED
8,5W



SPOT 120



POWER LED
12W



SPOT 120



LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W



Spot Medium Flood

LIGHT MODULES

SUSPENSION
PANEL 600



TOP LED
40W



SUSPENSION
GLASS DOWNLIGHT 110



LED ARRAY
13,5W



40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



MULTIFUNCTION
SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Essenziale struttura tubolare incredibilmente versatile. Grazie ad uno speciale sistema di connessione è possibile combinare elementi verticali e orizzontali tra di loro per creare combinazioni tridimensionali in infinite varianti utilizzando moduli lineari e geometrici.

Subtle, incredibly versatile tubular structure. Thanks to a special connection system, it is possible to combine vertical and horizontal elements to create three-dimensional combinations in infinite variations using linear and geometric modules.

INFRA-STRUCTURE
Episode 2



La reinterpretazione di un icona: il design unico di Infra-Structure si evolve grazie ad un nuovo concetto modulare estremamente semplificato. Elementi essenziali ma di grande impatto visivo possono essere combinati per caratterizzare qualsiasi spazio architettonico con una forte presenza scenica.

The reinterpretation of an icon: the unique design of Infra-Structure evolves thanks to a new, extremely simplified modular concept. The subtle but visually stunning elements can be combined to characterize any architectural space with a strong stage presence.



1 SUSPENSION CONE
2 STRUCTURAL RODS
3 LIGHT TUBE DIRECT
4 LIGHT TUBE INDIRECT
5 SUSPENSION PANEL

SUSPENSION CONE

Il modulo conico prevede una schermatura totale della sorgente luminosa e integra uno speciale gruppo ottico brevettato per ottenere effetti di luce puntuale professionali ad alto contrasto.

The conical module provides total shielding of the light source and integrates a special patented optical unit to achieve professional high-contrast spotlighting effects.

LIGHT TUBE

I moduli lineari orizzontali possono essere utilizzati per ottenere luce diretta e indiretta. Rappresentano un segno grafico importante nella struttura, creano ritmicità e continuità visiva nell'installazione attraverso una luce morbida e diffusa.

The horizontal linear modules can be used to obtain direct and indirect light. They represent an important graphic sign in the structure, creating rhythm and visual continuity in the installation through soft and diffused light.









SUSPENSION PANEL

Il pannello circolare è realizzato con uno speciale aggancio che lo rende particolarmente semplice da installare nella struttura. Il profilo interno è in finitura nera a contrasto con il grande diffusore opale ad alta efficienza che garantisce un comfort visivo assoluto.

The circular panel is manufactured with a special hook that makes it very easy to install on the structure. The internal profile features a black finish that contrasts with the large, highly efficient opal diffuser, guaranteeing high levels of visual comfort.

LIGHT TUBE COVERED

Il modulo lineare trapezoidale nasconde alla vista l'emissione diretta della luce schermando il diffusore opale dell'apparecchio e concentrando la luce sul piano di lavoro.

The trapezoidal linear module protects the eyes from direct light emission by acting as a screen for the opal diffuser of the luminaire and by concentrating the light on the work surface.















La connessione meccanica tra i singoli moduli che compongono la struttura avviene tramite un sistema a vite che garantisce u'installazione rapida e sicura. Ogni modulo è bloccato in sede con l'integrazione di un piccolo grano, pressochè invisibile una volta completata l'installazione.

The mechanical connection between the individual modules that make up the structure is made through a screw system that guarantees a fast and safe installation. Each module is locked in place by integrating a small, almost invisible grub screw once the installation is complete.



Le connessioni elettriche dei moduli illuminanti sono estremamente semplici da effettuare. Ogni elemento luminoso è completo con un cavo elettrico lungo 5 m equipaggiato con micro-connettore in uscita. Il cavo viene fatto scorrere attraverso le varie sezioni della struttura verticale per essere poi collegato alla rete centrale in corrispondenza del soffitto.

The electrical connections of the lighting modules are extremely simple to make. Each lighting element is completed by a long 5m electrical cable equipped with an output micro-connector. The cable runs through all the different sections of the vertical structure and is then connected to the central grid in the ceiling.











CONFIGURAZIONE

L'estrema semplicità degli elementi e la rapidità con cui possono essere combinati permette di liberare la creatività del progetto ottenendo innumerevoli combinazioni.

CONFIGURATION

The extreme simplicity of the elements and the speed with which they can be combined allows to free up the creativity of the project and to achieve innumerable combinations.

EXAMPLE NO.1



2 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 400mm
1 x Direct Light Tube 900mm
1 x Suspension Rod 400mm
1 x Suspension Panel 600mm
1 x End Cap

EXAMPLE NO.2



4 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 400mm
4 x Light Tube Rod 200mm
2 x Direct Light Tube 900mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
4 x End Caps

EXAMPLE NO.3



3 x Top Anchor
1 x Light Tube Rod 400mm
3 x Light Tube Rod 200mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
1 x Indirect Light Tube 1500mm
1 x Suspension Rod 400mm
2 x Suspension Rod 200mm
3 x Suspension Panel ø600mm

EXAMPLE NO.4



3 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 200mm
2 x Light Tube Rod 100mm
1 x Suspension Rod 200mm
1 x Indirect Light Tube 1200mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
2 x Suspension Rod 400mm
2 x Suspension Cone ø300
1 x End Cap

Come in un reticolo tridimensionale, basterà definire quali sono gli assi verticali della struttura per poi unirli visivamente (ed elettricamente) a dei moduli luminosi che possono ruotare liberamente di 360º garantendo un'incredibile flessibilità d'installazione.

As in a three-dimensional network, simply define the vertical axes of the structure and then connect them visually (and electrically) with lighting modules that can freely rotate 360º. An incredible installation flexibility is guaranteed.



Zenithal view

9 x Top Anchor
10 x Light Tube Rod 200mm
2 x Light Tube Rod 400mm
2 x Light Tube Rod 600mm
1 x Light Tube Rod 800mm
1 x Light Tube Rod 1000mm
3 x Suspension Rod 1000mm
8 x Direct Light Tube 1200mm
9 x End Caps





	Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.	Different control options that can be adapted to any need.
DALI	Controllo broadcast di ciascun apparecchio di illuminazione.	Broadcast control of each luminaire.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI	L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in gruppo, controllando scene e programmazione. In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente. Disponibile per iOS e Android	The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires as a group, controlling scenes and programming. With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience. Available for iOS and Android

LIGHT MODULES

LIGHT TUBE
DIRECT - INDIRECT



TOP LED
24W/m



SUSPENSION
CONE Ø30



LED ARRAY
30W



SUSPENSION
CONE Ø40



LED ARRAY
41W



SUSPENSION
PANEL 600



TOP LED
35,5W



LIGHT TUBE
COVERED



TOP LED
24W/m





40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE
GU AVE
GUSTAV USTAVE
GUSTAV USTAVE
GUSTAV USTAVE
GUSTAV USTAVE
GUST TAVE
GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE

Elegante lampada portatile da tavolo. Illuminazione asimmetrica a 360°, ad ampio raggio. Versioni per la casa e per servizi alberghieri. Disegno circolare che evita l'obsolescenza e l'impatto ambientale.

Elegant, portable luminaire for tabletop lighting. Wide range, 360°, asymmetrical light emission. Home and hospitality versions. Circular design to avoid obsolescence and environmental impact.

GUSTAVE















LUCE ASIMMETRICA

Omogeneità della luce perfetta fino a 1 metro. Ottimizzazione del raggio luminoso nelle applicazioni archetipiche di tavoli da 4 commensali. Comfort visivo insuperabile.

ASYMMETRIC LIGHT

Up to 1 meter of perfect light homogeneity. Optimized reach for archetypal applications for tables hosting up to 4 guests. Unbeatable visual comfort.







Sistema ottico esclusivo e brevettato da Flos. Lenti disposte a rotazione per un’illuminazione asimmetrica a 360°. Ampio raggio d’illuminazione, occupando uno spazio minimo. Eccellente qualità dell’illuminazione sul piano di lavoro.

Exclusive optical system patented by Flos. Lenses arranged in revolution for a 360° asymmetrical emission. Wide extension of the illuminated area with minimum space taken. Excellent light quality on the work surface.





VERSIONE RESIDENTIAL
La compagna ideale di casa.

RESIDENTIAL VERSION
The ideal household partner.

1. Si ricarica mediante cavo USB-C. Indicatore LED per la gestione della ricarica e dell'autonomia. Tempo di ricarica di 5-6 ore. Autonomia: 6 ore al 100%, 10 ore al 50% e 18 ore al 25%.
Charging via USB-C cable. LED indicator for charge and autonomy management. Charging time: 5h to 6h. Autonomy: 6h at 100%, 10h at 50% and 18h at 25%.

2. Protocollo di funzionamento integrato per ottimizzare l'autonomia del prodotto in caso di batteria scarica.
Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.

3. Regolazione sequenziale 0-100%, mediante un pulsante tattile capacitativo. Quando la luce lampeggia, la lampada ha raggiunto l'intensità massima o minima. Memorizza l'ultima intensità.
0-100% sequential regulation by means of capacitive touch button. Flashing light indicates when the maximum or minimum intensity is reached. Last position memory.

VERSIONE HOSPITALITY
Il socio perfetto nei ristoranti.

HOSPITALITY VERSION
The perfect partner for restaurants.

1. Alimentazione a batterie estraibili tipo pila. Le pile si tolgono e si sostituiscono facilmente, garantendo così la continuità del servizio. Ricarica esterna delle pile mediante caricabatteria. Il tempo della ricarica dipende dalle caratteristiche del caricabatterie in uso. Autonomia: 12 ore al 100%, 24 ore al 50% e 48 ore al 25%. Indicatore LED per la gestione dell'autonomia.
Powered by removable batteries. Easy removal and change of batteries to avoid service interruptions. External battery charging by dedicated charger. Charging time depending on the characteristics of the charger used. Autonomy: 12h at 100%, 24h at 50% and 48h at 25%. LED indicator for autonomy management.

2. Protocollo di funzionamento integrato per ottimizzare l'autonomia del prodotto in caso di batteria scarica.
Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.

3. Regolazione della luminosità in 3 variazioni (25%, 50% e 100%), per garantire un'illuminazione uniforme di uno spazio con varie lampade Gustave.
3-step dimming (25%, 50%, 100%) to facilitate uniformity between the Gustave units sharing a space.





CONTROLLO TATTILE & INDICATORE LED

HAPTIC CONTROL & LED INDICATOR

Pulsante tattile capacitativo per interagire con la lampada: acceso, spento e regolazione. Tattilità avanzata, offre sensazioni di alta qualità.
Indicatore LED per la gestione dell'autonomia. Nella versione Residential, notifica lo stato della ricarica.

Capacitive touch button for interaction with the luminaire: switching on, off and dimming. Advanced haptics, high quality perceived sensation.
LED indicator for autonomy management. In the Residential version, it also informs about the charging status of the product.

ALTA TENUTA STAGNA

HIGH WATERTIGHTNESS

Indice IP54 di protezione contro l'entrata di polvere o l'infiltrazione d'acqua. Resistente a schizzi, pioggia leggera e sporcizia normale. Creata per illuminare sia una cena in casa, sia i servizi nella terrazza o nella sala di un ristorante.

IP54 protection rating against dust and water ingress. Resistant to splashes, light rain and dirt in normal use. Created to provide lighting both for dinners at home and services on the terrace or in the dining room of a restaurant.







DISEGNO CIRCOLARE. INGEGNERIA CONTRO L'OBSOLESCENZA

Gustave (Hospitality & Residential) funziona con batterie ione-litio sostituibili. In questo modo, la vita del prodotto non è legata alla vita della batteria. Quando la batteria arriva al termine del suo ciclo di vita, può essere sostituita da una nuova. Il prodotto continua a funzionare come se fosse nuovo.

Comunque, quando la lampada diventa vecchia, l'idea del disegno circolare permette di smontarla e separarne facilmente le parti per il loro riciclaggio. Per farlo, non è necessario alcun tipo di strumento: per la sua fabbricazione non si usano né colle, né viti, né saldature.

CIRCULAR DESIGN. ENGINEERING AGAINST OBSOLESCENCE

Gustave (Hospitality & Residential) is powered by replaceable lithium-ion batteries. Thus, the life of the product is not linked to the life of the batteries. When the batteries reach the end of their life cycle, they can be replaced with new ones. The product continues to function as it did on the first day.

Moreover, when the product comes to an end, its circular design concept allows all parts to be easily disassembled and separated for recycling. All without the need for tools: it is manufactured without glues, screws or welding.

FLOS *for Planet*



Gamma di sette rifiniture. Una selezione attenta affinché Gustave possa adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento. Stile e distinzione allo stato puro.

Range of seven finishes. A careful selection for Gustave to adapt to any type of interior design. Pure style and differentiation.



7 colori
Rifiniture esclulsive nei toni satinato e patinato, scelti da Vincent Van Duysen: 1. Matt White, 2. Matt Anthracite, 3. Laquered Brown, 4. Laquered Green, 5. Polished Silver, 6. Titan Blue, 7. Raw Aluminum.

7 colors
Exclusive matte and glossy finishes selected by Vincent Van Duysen: 1. Matt White, 2. Matt Anthracite, 3. Laquered Brown, 4. Laquered Green, 5. Polished Silver, 6. Titan Blue, 7. Raw Aluminum.





GUSTAVE HOSPITALITY
(Rechargeable batteries)



TOP LED
2,3W

GUSTAVE RESIDENTIAL
(USB-C cable)



TOP LED
2,5W





Matt White | Matt Anthracite | Laquered Brown | Laquered Green



Polished Silver | Titan Blue | Raw Aluminum

Asymmetric
Flood 360°

OBLIQUE BB LL IQUE QUE E

Oblique è una lampada rivoluzionaria: il fascio luminoso asimmetrico controllato emesso ha un UGR inferiore a 10 per una protezione antiriflesso eccezionale. Oltre al modello da tavolo (per applicazioni desktop), Oblique Floor svolge la sua funzione in modo analogo nelle applicazioni di illuminazione operativa per sedie da lettura, lounge chair e altri spazi, sia domestici che professionali.

Oblique is a revolutionary lamp: produces a controlled asymmetric light beam which UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection. Besides the table model (for desktop applications), Oblique Floor fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.

OBLIQUE











Oblique è il nuovo concetto di illuminazione da tavolo per un ambiente di lavoro. A differenza del tradizionale archetipo di lampada da scrivania con braccio articolato, Oblique è una lampada a struttura fissa, simile a una scultura. Un'ottica asimmetrica orienta il fascio di luce verso la zona di lavoro, permettendo così di conservare la stabilità della struttura, la purezza della sua forma e l'eleganza della sua presenza. L'avanguardia tecnica e la bellezza Flos vanno a braccetto.
La stessa filosofia inspira Oblique Floor: compie la stessa funzione ma come apparecchio di illuminazione ausiliare da abbinare a sedie da lettura, poltrone da salotto o altri ambienti, sia privati che professionali.

Oblique reformulates tabletop lighting in workspaces. In contrast to the traditional archetype of the desktop luminaire with an articulated arm, Oblique is an immobile piece, almost a sculpture. The light is projected towards the work area by an asymmetrical emission of the beam, maintaining the static nature of the piece, its formal purity and its elegant presence. Technical avant-garde and Flos beauty go hand in hand.
The same philosophy is followed by Oblique Floor, which fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.



Il cuore di questa lampada è il frutto di una vera e propria sfida tecnologica. Racchiusi in uno spessore di soli 5 millimetri LED e lenti sono in grado di generare un fascio di luce estremamente potente e controllato.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.



L'eccellenza del comfort: UGR inferiore a 10 per un'eccezionale protezione dall'abbagliamento, omogeneità nella distribuzione della luce e prestazioni in termini di lux conformi ai più severi standard del settore.

The excellence of comfort: UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection, homogeneity of light distribution and lux performance, in accordance to the strictest industry standards.





Lente ultrapiatta brevettata ad altissima efficienza 97%. Testa piana arrotondata per il minimo ingombro visivo.

Patented ultra-flat lens with a very high efficiency of 97%. Rounded flat head for minimum visual intrusion.





Base con sistema di ricarica wireless integrato. Permette di caricare lo smartphone liberando la scrivania da cavi e grovigli inestetici.

Base with integrated wireless charging system. Allows you to charge your smartphone while freeing your desk from unsightly crossed cables.



Oblique include sempre una porta USB-C integrata nella base per poter ricaricare dispositivi esterni.

Oblique always features a USB-C port integrated in the back of the base that can be used to charge additional devices.













Il pulsante capacitivo situato nella parte inferiore della testa dell'apparecchio offre un'interazione tattile di altissima qualità e consente il controllo del funzionamento e della regolazione di Oblique Floor.

The capacitive button at the bottom of the luminaire head offers the highest quality haptic interaction and allows control of the functioning and dimming of Oblique Floor.





Grazie all'altezza scelta e allo studiato angolo asimmetrico, Oblique Floor è un apparecchio di illuminazione perfetto per essere accostato a una poltrona in un angolo lettura.

Due to its chosen height and the studied asymmetrical angle of Oblique Floor, this is an ideal luminaire for reading lighting next to armchairs or reading chairs.







Collezione disponibile con differenti rifiniture, dal classico bianco, grigio e antracite ai più sofisticati toni pastello, pensati con il proposito di rendere più personalizzato l’ambiente di lavoro.

The collection is available in different finishes, from the classic white, grey and anthracite, to the most sophisticated pastel shades, specifically created to customize the working environment.

White / Grey / Rust / Brown / Anthracite / Salvia







OBLIQUE



POWER LED
8W



OBLIQUE FLOOR



POWER LED
8W





Bianco Opaco
Matt White

Grigio Lucido
Gloss Grey

Ruggine Opaco
Matt Rust

Marrone Opaco
Matt Brown

Antracite Opaco
Matt Anthracite

Salvia Lucida
Gloss Salvia



Asymmetric
Flood

Innovativo sistema del profilo miniaturizzato disegnato da Piero Lissoni per installazione a superficie e in sospensione, caratterizzato da una elevata flessibilità. Una guida multifunzione, che integra linee di luce e piccoli faretti, in grado di adattarsi a qualsiasi necessità architettonica e di creare innumerevoli forme geometriche.

Innovative minimized profile system designed by Piero Lissoni for surface and suspended installation characterized by an extreme flexibility. A multifunctional rail integrating light and small spots to adapt to any architectural need allowing to create countless geometries.

DIVERSION









I profili sono combinabili, permettendo di creare infinite configurazioni. Ogni dettaglio è stato studiato come parte di un programma completo. Il risultato è una soluzione di illuminazione perfettamente equilibrata, molto elegante e quasi invisibile.

Profiles can combine to obtain endless configurations. Every detail has been conceived as part of a complete program, the result is a perfectly balanced, highly stylish yet almost invisible lighting solution.



1 SURFACE PROFILE

2 SUSPENSION PROFILE

3 ATOM SPOT









Il segreto di Diversion per creare geometrie creative e versatili è un giunto di connessione unico patentato che permette di creare configurazioni a 360° con i profili, e di collegarne fino a 8. Una rivoluzione nell'illuminazione a sistema.

The key for Diversion to achieve creative and versatile geometries is a unique patented connection joint that allows the profiles to create 360° configurations, easily connecting up to 8 profiles together. A revolution in system lighting.



1 Uno strumento speciale è stato disegnato insieme al giunto meccanico patentato per bloccare i profili in posizione, garantendo il passaggio di corrente per l'alimentazione.

A special tool has been designed together with the patented mechanical joint to lock profiles in position feeding them at the same time.



Una linea minimale di solo 34mm di spessore, ottenuta grazie a una estrema miniaturizzazione dei componenti elettronici ed ottici. Diversion offre una collezione completa di apparecchi di illuminazione per coprire ogni necessità.

A minimal line only 34 mm height, achieved trough the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. Diversion offers a complete collection of lighting tools for any need.



1 INTERRUTTORE INTEGRATO: ciascun profilo presenta un interruttore incorporato su entrambe le estremità. In questo modo è possibile bloccare il flusso di elettricità, permettendo di alimentare una struttura complessa partendo da vari punti di alimentazione.
INTEGRATED SWITCH: each single profile features an embedded switch at both ends. This allows to block the elcetricty flow being able to feed a complex structure from multiple feeding points.

2 GIUNTO PATENTATO: questo sistema speciale di giunzione mantiene i profili in posizione, permettendo di combinarne fino a 8 contemporaneamente. L'elettricità viene reindirizzata nei profili attraverso questo componente fondamentale.
PATENTED JOINT: the special joint system locks the profiles into position allowing to combine up to 8 of them together. Electricity comes into the profiles redirected through this key component.

3 SELETTORE UPLIGHT: tutto il sistema è controllato simultaneamente. Tuttavia, i moduli con emissione di luce indiretta, sono completi con un interruttore integrato che permette di regolare la luce della parte superiore al 50%.
UPLIGHT SELECTOR: the entire system is controlled simultaneously. Nevertheless, modules featuring indirect light emission have a top switch to dim uplight to 50%.



I faretti, combinati con l’emissione diffusa ed omogenea proveniente da tutti i profili, consentono di cambiare radicalmente l’aspetto di qualsiasi scena, permettendo ai designer di giocare con contrasti e rilievi.

Spotlights combined with the soft even emission that comes from all profiles can radically change the appereance of almost any scene, allowing designers to play with contrasts and highlights.



L’emissione diretta garantisce il massimo confort visuale, grazie alla posizione ad incasso profondo delle fonti LED che rimangono nascoste alla vista. L’emissione indiretta assicura un’esperienza visuale molto più gradevole nella stanza.

The direct emission ensures the utmost visual comfort thanks to a highly recessed position of the LED sources that remain hidden from view. The indirect emission provides an even more comfortable visual experience in the room.



Diversion è disponibile in una gamma professionale completa, composta da due profili diversi che permettono un'emissione diretta o diretta/indiretta. La lunghezza massima disponibile per un singolo profilo è di 2500 mm. Entrambe le versioni possono essere combinate con illuminazione d'accento, grazie ad una soluzione speciale che permette di integrare fino a due faretti Atom.

Diversion is available in a complete professional range including two different profiles that feature direct emission or direct/indirect emission. Maximum length available for a single profile is 2500 mm. Both versions can also combine accent lighting thanks to a dedicated solution allowing to integrate up to two Atom spots.

PROFILES + SPOTS

2500 mm



2000 mm

1500 mm

1000 mm

PROFILES

2500 mm



2000 mm



1500 mm



1000 mm







CONFIGURAZIONE

Grazie alla versatilità del sistema è possibile realizzare praticamente qualsiasi configurazione. Da composizioni geometriche pure a forme libere, combinando sia moduli a superficie che in sospensione, per ottenere una configurazione 3d accattivante.

CONFIGURATION

Almost any kind of layout is achievable thanks to the versatility of the system. From pure geometric compositions up to free shapes, combining both Surface and Suspension modules to obtain an eye-catching 3D configuration.

Suspension version

Surface version

EXAMPLE NO.1



8 x Suspension Profile 1500mm
4 x Suspension Profile 1000mm

EXAMPLE NO.2



4 x Suspension Profile 2000mm
4 x Suspension Profile 1500mm
4 x Suspension Profile 1000mm

EXAMPLE NO.3



1 x Suspension Profile 2500mm
2 x Suspension Profile 1000mm
1 x Surface Profile 2000mm
2 x Surface Profile 1500mm
1 x Surface Profile 1000mm

EXAMPLE NO.4



2 x Suspension Profile 2500mm
4 x Suspension Profile 1500mm
2 x Surface Profile 2500mm
4 x Surface Profile 1500mm



Tutti i profili Diversion predisposti per integrare un'illuminazione d'accento consentono l'installazione di due proiettori Atom. L'illuminazione d'accento ha una posizione fissa nel profilo, per mantenere la struttura in equilibrio e garantire una massima pulizia visiva in tutte le configurazioni.

All Diversion profiles preset to integrate accent lighting allow to install up to two Atom projectors. Accent lighting has a fixed positioning within the profile to balance the structure and assure maximum visual cleaning in all configurations.



1 Elettronica di controllo integrata nel corpo del proiettore.
Control electronics totally integrated into the projector head.

2 Massimo comfort visivo nonostante l'estrema miniaturizzazione dei corpi illuminanti.
Maximum screening in the extreme miniaturization of electrical devices.



	Diverse opzioni di controllo per la regolazione di Diversion, tutte disponibili per installazione a incasso o a superficie.	Different control options for dimming Diversion, all available for remote recessed or surface installation.
PUSH DIMMING	Controllo mediante un dispositivo di regolazione.	Control trough a simple pushbutton.
DALI	Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Controllo mediante un dispositivo di regolazione.	Track control trough a dimmer device.
CASAMBI	Controllo wireless attraverso l'App FLOS Control®, disponibile per dispositivi iOS e Android.	Track wireless control trough the FLOS Control® app, available iOS and Android devices.



LIGHT MODULES STRUCTURES

DOWN



TOP LED
13,5W/m





UP&DOWN



TOP LED
20,5W/m

DOWN +SPOTS



TOP LED
11W/m

Max. 2 spots not included





UP&DOWN +SPOTS



TOP LED
18W/m

LIGHT MODULES

ATOM 90





POWER LED
5,5W



ATOM 120





POWER LED
8W




Spot


Medium

LIGHT MODULES

40 Bianco
40 White



1A Anodic Ice
1A Anodic Ice



14 Nero
14 Black



CZ Bronzo
CZ Bronze



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

ZERO TRACK
ZERO TRAC
ZERO TRA
ZERO TR
ZERO T
ZERO
ZER
ZE
Z

Sistema innovativo a 24V, composto da una guida estremamente miniaturizzata che si adatta in modo sottile alla superficie, ingannando l'occhio e creando un effetto a incasso grazie alla semplicità del montaggio su guida a superficie. Integrabile su qualsiasi tipo di soffitto o parete, con una vasta gamma di apparecchi regolabili, comprese le collezioni Atom di Piero Lissoni e Find Me di Jorge Herrera.

Innovative 24V system composed of an extremely miniaturised track that subtly adapts to the surface deceiving the eye: it causes an effect of recessed installation because of the simplicity of a surface mounted track. It integrates to all types of ceilings and walls, offering a variety of dimmable luminaries, including the Atom collection by Piero Lissoni and the Find Me collection by Jorge Herrera.

ZERO TRACK









Restaurant Hert, Belgium



Totale integrazione negli spazi architettonici grazie alle ridotte dimensioni del binario da superficie ed al design elegante e minimal dei proiettori.

Total integration into different architectural spaces thanks to the minimal dimensions of the track surface and the stylish miniaturisation of the spotlights.





Una linea minimale, di solo 17mm di larghezza e 7mm di altezza, combinata con l'estrema miniaturizzazione dei corpi elettronici. In questo modo, la Zero Track può sembrare un apparecchio a incasso, fondendosi ed integrandosi perfettamente con qualsiasi struttura architettonica.

A minimal line only 17 mm wide and 7 mm high combined with the extreme miniaturization of the electronics bodies: this is how the Zero Track can seem like a recessed luminaire, merging with any architectural structure in a perfect integration.



Una linea minimale di solo 17mm di larghezza e 7mm di profondità.

A minimal line only 17 mm wide and 7 mm high.



ZERO TRACK SYSTEM



Massimo livello di miniaturizzazione: guide e faretti vengono portati a dimensioni minime, con un design puro e la tecnologia di controllo più radicale.

The ultimate level of miniaturization: track and spot dimensions are taken to the minimum size, with a pure design and the most radical control technology.

1 Una linea minimale di solo 7mm di profondità. A minimal line only 7 mm high.

2 Massima integrazione grazie all'estrema miniaturizzazione dei dispositivi elettrici e meccanici. Maximum integration due to the extreme miniaturization of the electrical and mechanical devices.

3 Elettronica di controllo completamente integrata nella testa del proiettore. Control electronics totally integrated into the projector head.

TRADITIONAL SYSTEM



1 Motore Tradizionale. Traditional Engine.

2 Guida Tradizionale. Traditional Track.

Power supply in versione "surface". Esiste pure la versione per istallazioni con power supply remoto, fornita di vare modalità di regolazione del flusso luminoso.

Surface power supply. There are also versions of power supplies for remote installation equipped with various regulation protocols.







FIND ME



La gamma di apparecchi Zero Track culmina con i faretti di Find Me, disegnati da Jorge Herrera. Questo design innovativo è disponibile in due grandezze, tra cui il nuovo Find Me 0, che offre i design minimali della fortunata collezione Find Me ora disponibile per installazione su guida.

The Zero Track luminaire range culminates with the Find Me spots designed by Jorge Herrera. This innovative design embraces two different sizes, including the new Find Me 0, which brings the minimal designs of the successful Find Me collection now available for a track installation.

White, grey, black, bronze and brown

ATOM



Con lo squisito tocco di design di Piero Lissoni, il sistema Zero Track offre Atom: una serie di faretti in due grandezze, perfetti per illuminazione d'accento. Il sistema Zero Track offre il massimo livello di comfort grazie alla posizione profonda dell'ottica e agli accessori di schermatura inclusi in ogni faretto, completati da un apparecchio di forma rotonda per un'illuminazione generale.

With the exquisite design touch of Piero Lissoni, the Zero Track system offers Atom: a series of spotlights in two different sizes, perfect for an accent lighting. The Zero Track system provides the highest comfort level thanks to the deep position of the optic and the screening accessories included with each spot, completed by a round shape luminaire for a general lighting.

White, grey, black, bronze and brown



	Diverse opzioni di controllo per la regolazione di Zero Track, tutte disponibili per installazione a incasso o a superficie.	Different control options for dimming the Zero Track, all available for remote recessed or surface installation.
PUSH DIMMING	Controllo mediante un dispositivo di regolazione.	Control trough a simple pushbutton.
DALI	Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Controllo mediante un dispositivo di regolazione.	Track control trough a dimmer device.
CASAMBI	Controllo wireless attraverso l'App FLOS Control®, disponibile per dispositivi iOS e Android.	Track wireless control trough the FLOS Control®, available iOS and Android devices.





LIGHT MODULES

FIND ME 0





POWER LED
3,5W



FIND ME 1





POWER LED
5,5W



FIND ME 2





POWER LED
10,5W



FIND ME 1 SUSPENSION





POWER LED
5,5W



ATOM 90





POWER LED
5,5W



ATOM 120





POWER LED
8W



ATOM 200





POWER LED
10,5W



Spot Medium Flood

SURFACE PROFILES

40 Bianco
40 White



06 Cromo
06 Chrome



14 Nero
14 Black



CZ Bronzo
CZ Bronze



18 Deep brown
18 Deep brown





FLOS
CONTROL BY CASAMBI
Available on the App Store
GET IT ON Google Play

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET

Innovativo programma di strutture ultraminiaturizzate in versione a incasso e superficie. Compatibile con un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione professionali mediante fissaggio magnetico. La soluzione definitiva per l'illuminazione espositiva.

Innovative program of ultra-miniaturized structures in recessed and surface versions. Compatible with a wide range of professional lighting solutions by means of magnetic fixing. The ultimate solution for exhibition lighting.

THE MICRO RUNNING MAGNET









Sergio Rossi, Milan

La quintessenza della luce integrata, ottenuta grazie ad un profilo di soli 5mm che permette la totale integrazione di micro apparecchi progettati per fondersi con la struttura fin quasi a scomparire.

The quintessence of integrated light, obtained thanks to a profile of only 5 mm that allows the total integration of micro-devices designed to be combined with the structure until they disappear almost completely.



1 RECESSED

2 SURFACE

Le incredibili dimensioni ridotte del profilo che caratterizza il programma esaltano la flessibilità della luce e il suo rapporto con l'architettura. L'installazione dei corpi illuminanti avviene tramite supporto magnetico all'interno del profilo per una semplicità d'uso senza eguali.

The incredibly small profile size that characterizes the program enhances the light's flexibility and its relationship with the architecture. The lighting bodies are installed by means of a magnetic support inside the profile, providing an unparalleled ease of use.



Cuore in rame brevettato da FLOS rivestito da uno speciale strato conduttivo: grazie alla nostra tecnologia, consente un'integrazione massima, essendo nero come il resto dell'interno del profilo.

Copper core patented by FLOS covered with a special conductive layer: thanks to our technology, it allows maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.



Sergio Rossi, London



Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consente la manipolazione a caldo. I corpi illuminanti si possono spostare da accesi ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaries, which allows hot handling. The lighting bodies can be moved when they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.





NANO SPOT

Con un diametro di soli 12mm questo incredibile proiettore garantisce valori di intensità elevati e permette di risolvere con grande semplicità i puntamenti più complessi rimanendo invisibile anche da distanze ravvicinate.

With a diameter of only 12 mm, this incredible projector guarantees high intensity values and allows you to easily resolve the most complex focal points while remaining invisible even from short distances.





SPOT MODULES

Gamma completa di microproiettori disponibili in varie potenze e dimensioni. Tutti includono microlenti professionali stabilizzate in acrilico per il massimo controllo degli effetti luminosi.

Complete range of micro-projectors available in various powers and sizes. They all include professional acrylic stabilized micro-lenses for a maximum control of lighting effects.





LIGHT SHADOW SPOT

Questo proiettore ultracompatto sfrutta il gruppo ottico di Light Shadow. Sorgente invisibile, cut-off integrato per un comfort visivo ed un'eleganza formale senza eguali.

This ultra-compact projector uses the same optical unit as Light Shadow. Invisible source, integrated cut-off for unparalleled visual comfort and formal elegance.





FIND ME

Proiettore per interni con sorgente luminosa LED, costituita da un corpo cilindrico che funge da downlight nella sua posizione superiore e diventa un faretto orientabile nella sua posizione inferiore.

Interior lighting projector with LED light source, consisting of a cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position.





LIGHT STRIPE DIFFUSED / WALL-WASHER

Microprofilo lineare con ottica miniaturizzata integrata diffusa o wall-washer. Quest'ultima sfrutta una speciale lente brevettata che emette un'illuminazione verticale estremamente uniforme e avvolgente. L'ideale per creare uno sfondo di luce morbido e privo di contrasti all'interno di una nicchia espositiva.

Linear micro-profile with an integrated miniature wall-washer optic. The special patented lens emits an extremely uniform and enveloping vertical lighting. It is ideal for creating a soft, non-contrasting light background within an exhibition niche.





CONNECTIONS (RECESSED)



Il profilo ad incasso garantisce un risultato finale impeccabile grazie alle speciali ali di battuta laterali che consentono di rifinire l'installazione con dettagli di alta qualitá.

The recessed profile guarantees a flawless final result thanks to the special blocking sides that allow the installation to be finished with high-quality details.

CONNECTIONS (SURFACE)



Installato a superficie, il profilo è talmente piccolo da scomparire alla vista, diventando una sottilissima linea di fuga che attraversa gli ambienti e consente di caratterizzarli con effetti luce sofisticati che invadono pareti, soffitti, corridoi e vetrine.

Installed on the surface, the profile is so small that it disappears from the eye, becoming a very thin line that crosses the rooms and characterizes them with sophisticated lighting effects that invade walls, ceilings, corridors and showcases.





Sergio Rossi Showroom,
Milan





Sergio Rossi Showroom,
Milan

The Micro Running Magnet è la soluzione definitiva per l'illuminazione espositiva. Un programma completo e professionale che oltre alla dimensione ridottissima garantisce una luce bilanciata e attraente per risaltare ogni oggetto a 360° nel migliore dei modi.

The Micro Running Magnet is the ultimate solution for exhibition lighting. A complete and professional program that, in addition to its reduced dimensions, provides a balanced and attractive light to highlight each object in the best way and in 360°.



1 Micro proiettori LED con soluzioni cut-off integrate e lenti dedicate per creare contrasti e accenti di luce.
LED micro-projectors with integrated cut-off solutions and dedicated lenses to create contrasts and light accents.

2 Microprofilo lineare completo con schermo diffondente opalino per dettagli di luce diffusa.
Complete linear micro-profile with opal diffuser screen for diffused light details.

3 Microprofilo lineare wall-washer con lente brevettata per efetti di luce asimmetrica controllata.
Linear wall-washer micro-profile with patented lens for controlled asymmetric light effects.





New Kvadrat Soft Cells
Showroom, London

	Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.	Different control options that can be adapted to any need.
DALI	Controllo broadcast di ciascun apparecchio di illuminazione.	Broadcast control of each luminaire.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo remoto in individuale e broadcast tramite applicazione dedicata FLOS Control®.	Individual & Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'applicazione FLOS Control® consente di gestire gli apparecchi di illuminazione del sistema controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

Disponibile per iOS e Android

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for iOS and Android

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



412W 15th Street,
New York

LIGHT MODULES

NANO SPOT





POWER LED
2W



MICRO SPOT





POWER LED
3W



SPOT





POWER LED
6W



LIGHT SHADOW SPOT





POWER LED
3W



FIND ME 0





POWER LED
3,5W



FIND ME 1





POWER LED
5,5W

LIGHT STRIPE DIFFUSED





TOP LED
15W/m



LIGHT STRIPE WALL-WASHER





TOP LED
15W/m





RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

*On Demand - Metallic Colours

THE RUNNING MAGNET THE RUNNING MAGNET THE RUNNING MAGNET THE RUNNING MAGNET

Programma di strutture in versione a incasso, in superficie e a sospensione. Vi si può alloggiare un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione mediante fissaggio magnetico. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS Control®.

Program of structures in recessed, surface and suspended versions. A wide range of light fixtures is housed inside it using magnetic fastening. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

THE RUNNING MAGNET





BassamFellows Inc.
Ridgefield, USA

La gamma è composta da speciali profili magnetici alimentati a 24V in cui si posizionano i moduli di illuminazione LED. I profili sono adatti per installazione a superficie, sospesa o ad incasso in pareti o soffitti in cartongesso. The Running Magnet si completa con moduli di illuminazione ambiente e d'accento con diverse ottiche, oltre a una selezione di apparecchi di illuminazione decorativi estratti e adattati dalla FLOS Home Collection.

The range consists of special 24V-powered magnetic profiles on which the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Running Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, plus a selection of decorative lighting accessories originating and adapted from the FLOS Home Collection.

1 RECESSED
2 SURFACE
3 SUSPENSION DOWN
4 SUSPENSION UP&DOWN



La soluzione per una fusione totale con l’architettura, ottenuta grazie all’integrazione totale degli apparecchi di illuminazione che possono scomparire all’interno delle superfici. La sua installazione magnetica consente di progettare la luce nello spazio con la massima semplicità. Compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS Control®.

The solution for a total fusion with architecture, achieved thanks to the total integration of luminaries that can disappear inside surfaces. Its magnetic installation offers super easy way to design the light in space. Compatible with all main control systems and FLOS Control®.





Boutek Offices, Italy



Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo. Il corpi illuminanti si possono spostare da acces ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.



Cassina + Siematic
Showroom, Japan

SPOT MODULE

Modulo Spot con lente arretrata per un comfort visivo ottimale.

Spot module with far back positioned lens for optimal visual comfort.

1 Cilindro esterno schermante.
Exterior shield cylinder.

2 Lente ellittica disponibile come accessorio.
Elliptical lens available as accessory.







1

2

SPOT 120

Proiettore di potenza con design minimalista. Massimo comfort visivo.

Power projector with minimal design. Maximum visual comfort.

ANTHONY SPOT

Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un pizzico di design d'avanguardia, semplice e allo stesso tempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from traditional looks.

3 Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.
Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.

4 Innovativo design del dissipatore di calore.
Innovative heat skin design.









3

4



Estee Lauder
Headquarters, UK





Parc 51, Belgium
Bottom

1410 Broadway,
New York
Top



SPOT MODULE

Proiettore creato per la massima flessibilità e integrazione, dato che può essere collocato raso al profilo, come luce zenitale o estratto e orientato a 360 gradi, con un basculamento di 90 gradi.

Projector created for maximum flexibility and integration, as it can be fitted flat to the profile. Zenithally light or its extraction and orientation to 360 degrees and tilting to 90 degrees.



SPOT SUSPENSION

Modulo a sospensione estremamente compatto ed essenziale, ideale per effetti di luce d'accento puntuale ad alto contrasto.

Extremely compact and subtle suspension module, ideal for high-contrast lighting effects.



Private House, Belgium

Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirla ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli. Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.



LIGHT STRIPE

303 mm



603 mm



903 mm



1203 mm





Klaarchitectuur Offices,
Belgium



Park 51, Belgium

	Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI	L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione. In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente. Disponibile per iOS e Android	The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming. With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience. Available for iOS and Android

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



TOP LED
25W/m



SPOT MODULE



POWER LED
8W



SPOT 120



POWER LED
12,5W/14W DALI



MULTI SPOT 4



POWER LED
10W



LIGHT SHADOW



POWER LED
10,8W



LIGHT SHADOW WALL-WASHER



POWER LED
10,8W





LIGHT MODULES

STRING LIGHT



POWER LED
14W



MINI GLO-BALL



POWER LED
3,5/7W



FIND ME SUSPENSION



POWER LED
8W



ANTHONY SPOT TRACK



POWER LED
14W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



14 Nero
14 Black

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

THE TRACKING MAGNET

Profilo compatto e compatibile con apparecchi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il programma dispone di versioni a incasso, in superficie e a sospensione. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS Control®.

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

THE TRACKING MAGNET





Sugar Shop, Italy





Il sistema è composto da profili magnetici alimentati a 48V in cui si posizionano i moduli di illuminazione LED. I profili sono adatti per installazione a superficie, sospesa o ad incasso in pareti o soffitti in cartongesso. The Tracking Magnet si completa con moduli di illuminazione ambiente e d'accento con diverse ottiche, oltre ad uno speciale modulo per illuminazione puntuale a parete.

The system consists of magnetic profiles powered at 48V where the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Tracking Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, as well as by a special module for spot lighting on walls.



1 RECESSED

2 SURFACE

3 SUSPENSION DOWN

4 SUSPENSION UP&DOWN

Una linea minima di soli 15 mm di larghezza, ottenuta grazie all'estrema miniaturizzazione dei corpi elettronici ed ottici. The Tracking Magnet offre una collezione completa di soluzioni di illuminazione per soddisfare tutte le necessità. È compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS Control®. La sua installazione magnetica ne consente la configurarazione nello spazio in totale libertà.

A minimal line only 15 mm wide, achieved trough the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS Control®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.



Cuore in grafite brevettato da FLOS: grazie alla nostra tecnologia, la grafite consente un'ottima trasmissione dei dati con un'integrazione massima, essendo nera come il resto dell'interno del profilo.

Graphite core patented by FLOS: thanks to our technology, the graphite allows optimal transmission of data with maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.







Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo, si possono spostare con il binario in tensione ottenendo una enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.



Bulb Millenium Offices,
Czech Republic

Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirla ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli. Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.

303 mm

603 mm

903 mm

1203 mm

1503 mm



Carbonado Energy, South Africa

SPOT TRACKING 50 / 90 / 120 / 150

Famiglia di proiettori di diverse potenze e ottiche per qualunque necessità.

Family of spots with different powers and optics for any need.

1 Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.
Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.

2 Disponibili versioni di spot 120 e 150 con ottica a riflettori, per offrire fasci di luce più aperti e più potenza.
Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.

SPOT 50



SPOT 150







1

2

WALLEE

Apparecchio di illuminazione disegnato da Niels Bendtsen per l'illuminazione di quadri e pareti, grazie alla sua distribuzione omogenea ed elegante della luce di alta qualità.

Luminaire designed especially by Niels Bentsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.

3 Testina orientabile di 50 gradi per la perfetta regolazione della luce.
Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.





3

ANTHONY SPOT

Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un tocco di design, semplice e al contempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.

4 Innovativo design del dissipatore di calore.
Innovative heat skin design.





4



Sergio Rossi, London

	Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

Disponibile per iOS e Android

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for iOS and Android



LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



TOP LED
20W/M



SPOT 50



POWER LED
3,5W



SPOT 90



POWER LED
8,5W



SPOT 120



POWER LED
12W



SPOT 120



LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W



Spot Medium Flood

LIGHT MODULES

WALLEE



TOP LED
10W



ANTHONY SPOT TRACK



LED ARRAY
16,5W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium

14 Nero
14 Black

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

THE TRACKING POWER

Binario trifase di dimensioni ridotte nella sua versione a incasso e in superficie. Compatibile con un programma di apparecchi di illuminazione compatti e potenti. Riflettori ad alta efficienza.

3-phase rail with reduced dimensions in its recessed and surface version. Compatible with a compact and powerful light fixture program. High efficiency reflectors.

THE TRACKING POWER





Issey Miyake Store,
Germany

Tracking Power è provvisto di piste elettriche sulle quali si installano gli apparecchi attraverso un sistema esclusivo di fissaggio Flos. Dopo l'installazione della guida, si vedrà solo una piccola linea spessa 15 mm.

The Tracking Power is equipped with electric tracks on which the luminaries are installed through an exclusive Flos fixing system. After installing the track, only a thin, 15 mm thick line will be visible.





Versace Boutique, Miami



Il binario trifase secondo Flos. Grazie al suo sistema di ancoraggio miniaturizzato può ospitare, in uno spazio di soli 15 mm, una completa gamma di soluzioni di illuminazione ad alta potenza per usi professionali.

The three-phase rail according to Flos. Thanks to its miniaturized anchorage system it is capable to host in a space of only 15 mm a complete range of high power lighting tools for professional applications.

UT SPOT MODULES

1 Rivoluzionario design del track che consente l'integrazione totale in una linea da 15 mm.
Revolutionary track design that allows total integration in the 15mm line.

2 Elettronica di controllo totalmente integrata nella testa del proiettore.
Control electronics totally integrated into the projector head.

FLOS CRYSTAL
REFLECTOR TECH



95% EFFICIENCY

Rivoluzionario riflettore in vetro di borosilicato, che offre una efficienza luminosa fino al 95%. Grazie alla sua sfaccettatura, garantisce un controllo totale del fascio di luce.

Revolutionary reflector in borosilicate glass that offers light efficiency of up to 95%. Thanks to its faceting, it guarantees total control of the light beam.



Questo proiettore contiene un innovativo sistema regolabile con doppia lente bifocale, che permette di controllare l'angolo di apertura del fascio di luce da 13 a 56 gradi, mantenendo alti livelli di efficienza.

This projector incorporates an innovative adjustable system with double bifocal lenses, which allows the light beam opening angle to be controlled from 13 degrees to 56 degrees, while maintaining high levels of efficiency.







SPOT 150 / SPOT 175

Proiettori dal design minimalista che si integrano in tutte le estetiche e con diverse opzioni di angolo e potenza.

Projectors with minimal design which can be integrated into all aesthetics and with different angle and power options.

1 Potenziometro a bordo per il controllo dell'intensità individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.
On-board Dimming for individual intensity control for each luminaire.

2 Accessori di schermatura per tutti i proiettori.
Shielding accessories available for all projectors.









1

2

SPOT 175 LENS

Proiettore a doppia lente bifocale regolabile, che consente di controllare l'angolo da 13 a 56 gradi.

Projector with adjustable double bifocal lenses, which allows angle adjustment from 13 to 56 degrees.

3 Lente regolabile bifocale con anello di schermatura.
Adjustable bifocal lenses with shielding ring.





3

WALL WASHER

Nuovo wall-washer che grazie al suo riflettore disegnato da FLOS offre una dimensione extra compatta unitamente a livelli di omogeneità luminosa impeccabili.

New wall-washer which, thanks to its reflector designed by FLOS, offers an extra compact size together with impeccable levels of light homogeneity.

4 Fonte luminosa con retroproiezione per il massimo comfort visivo e omogeneità.
Back projection light source for maximum visual comfort and homogeneity.





4



Kvadrat Showroom,
Copenhagen





Bombas Gens, Spain

RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

LIGHT MODULES - TRACKING POWER INSTALLATION

UT PRO 150



□■

LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175



□■

LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175 LENS



□■

LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER



□■

TOP LED
25,5W



+ Info capitolo UT / + Info UT chapter

Spot Medium Flood Wall-Washer

LIGHT MODULES - TRACKING POWER INSTALLATION

CAMERA Ø60



LED ARRAY
UP to 20W



CAMERA Ø90



LED ARRAY
UP to 32W



+ Info capitolo Camera / + Info Camera chapter

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black





Super Spot Spot Medium Flood Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Sistema in grado di spostare e orientare proiettori motorizzati lungo una struttura. Versioni ad alta efficienza con ottiche da superspot a flood. Facile manipolazione grazie all'esclusivo FLOS Control®.

A system capable of moving and guide motorised projectors along a structure. High efficiency versions with optics from superspot to flood. Easy handling through the exclusive FLOS Control®.

THE FAST TRACK









Prodotto rivoluzionario che consente di gestire il movimento sui tre assi: rotazione, inclinazione e traslazione.

Revolutionary product that allows movement management in the three axes: rotation, tilting and translation.



Facile controllo della luce dall'applicazione FLOS Control® disponibile per iOS e Android. Semplice connessione via bluetooth.

Easy light control from the FLOS Control® application available for IOS and Android. Friendly interface with bluetooth connection.





Flos arriva dove nessuno era mai arrivato. Esclusivo movimento di traslazione e orientamento di un sistema di proiettori che può essere programmato e controllato a distanza con FLOS Control®. Tecnologia estrema e semplicità di servizio.

Flos moves to an unprecedented level. Exclusive translation and orientation movement of a projectors system capable of being programmed and controlled remotely with FLOS Control®. Extreme technology & simplicity of service.



1 Motore rotazione. Sensore ottico che rileva in qualunque momento la posizione dello spot sul profilo.
Rotation motor. Optical sensor that detects the spot position in the profile at any time.

2 Motore traslazione. Cuscinetto in gomma dotato di un ammortizzatore che garantisce il contatto costante con il profilo per una traslazione impeccabile.
Traslation motor. Rubber bearing equipped with a shock absorber that ensures constant contact with the profile for an excellent translation.

3 Motore basculazione. Sensore di fine corsa.
Tilt motor. Limit switch sensor.





THE FAST TRACK 100

Una gamma completa di proiettori professionali: varie potenze, e ottiche da super spot a flood.

A complete range of professional spotlights: various power options, and optic from super spot to flood.

1 Dispone di versioni con ottica multi lente ad alta efficienza, con angoli fino a 4 gradi.
Versions with high-efficiency multi-lens optics with up to 4-degree angles are available.

THE FAST TRACK 150

2 Accessorio honeycomb per garantire il perfetto controllo visivo e schermatura.
Honeycomb accessory for a perfect visual control and shielding.







1



2



Grazie all’applicazione si può configurare ciascuno degli apparecchi di illuminazione, salvare il suo orientamento e generare una scena personalizzata.

Thanks to the application you can set up each luminaire, save their orientation and generate a lighting scenario.





L’applicazione consente inoltre la gestione e l’attivazione programmata di scenari.

The application also offers the possibility of scenario management and scheduled activation.









Arclinea Showroom, Italy

LIGHT MODULES

THE FAST TRACK
SPOT 100



POWER LED
13W



THE FAST TRACK
SPOT 150



LED ARRAY
25,5W





RECESSED



■ 14 Nero
14 Black

SURFACE



□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



■ 14 Nero
14 Black



□ BW Bianco
BW White

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Programma dalle dimensioni compatte disegnato per evitare abbagliamenti. Varietà di ottiche, dimensioni e finiture. Grande controllo grazie al suo gruppo ottico brevettato.

Compact size program designed to avoid glare. Variety of optics, sizes and finishes. Great control thanks to its patented optical group.

LIGHT SHADOW



LIGHT SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW
SHADOW







Dimensioni extra compatte che permettono l'integrazione incassata anche in caso di spazio minimo disponibile. La versione regolabile consente di estrarre il corpo principale per garantire una perfetta integrazione con gli elementi architettonici e sfruttare tutto il fascio.

Extra-compact size which allows embedded integration, even when there is minimum space available. The adjustable version allows the main body to be extracted to guarantee perfect integration with the architecture, and to make the most of the whole beam.

TRADITIONAL TECHNOLOGY

Con la tecnologia tradizionale si ottiene un effetto di abbagliamento e, al contempo, il fascio di luce non è molto preciso. Scarsa l'integrazione con gli elementi architettonici.

The traditional technology produces a glare effect while the beam of light is not so precise. Integration with architecture is not achieved.



FLOS TECHNOLOGY

Con la tecnologia del Light Shadow che fornisce un cut-off di 45 gradi, la massima integrazione con gli elementi architettonici si abbina a un fascio di luce definito e impeccabile e a una schermatura totale, fatto che consentendo di collocarlo in posizione quasi zenitale senza generare abbagliamenti.

Light Shadow technology thanks to its cut-off of 45 degrees, maximum integration with architecture combines with the impeccable, defined beam of light and total shielding, which allows it to be placed almost in zenithally position with no glare.



La rivoluzione nell’illuminazione senza abbaglia-mento. Grazie alla sua soluzione ottica esclusiva brevettata, Light Shadow arriva ad angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all’alta efficienza e a dimensioni molto ridotte.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its patented unique optical solution, Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.



1 Scheda LED disegnata da FLOS con moduli LED di ultima genera-zione. Alta qualità ed efficienza.
LED board designed by FLOS with state-of-the-art LED modules. High levels of quality and efficiency.

2 Lenti sviluppate da FLOS specifi-catamente per questo prodotto, che garantisce il massimo controllo e un fascio di luce omogeneo.
Lenses developed by FLOS espe-cially for this product, to guarantes maximum control and a uniform beam.

3 Innovativo sistema brevettato di coni che forniscono una scherma-tura estrema grazie alla loro forma curva invertita.
Innovative patented cones system that provides extreme shielding thanks to its inverted curve form.





Light Shadow arriva ad angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza e a dimensioni molto ridotte.

Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.



1 Scheda chip integrata.
Integrated chip board.

2 Lente.
Lens.

3 Cono di schermatura.
Screening cone.

L’eccellenza del comfort: UGR inferiore a 10 per un’eccezionale protezione dall’abbagliamento, omogeneità nella distribuzione della luce e prestazioni in termini di lux conformi ai più severi standard del settore.

The excellence of comfort: UGR below 10 for outstanding glare protection, homogeneity in light distribution and delivered lux compliant to the most strict standards of the industry.

PROGETTO TIPO

Ambiente 20m x 10m, h 2,7m.
Versione utilizzata: Light Shadow 4L Flood Optic Dali dimmable.
Interdistanza apparecchi: 1,2 m

Parametri illuminotecnici:
UGR < 10 da quasliasi punto di osservazione (UGR < 19 valore minimo normativo).
Illuminamento medio: 551 lx
(500 lx valore minimo normativo).
Uniformità ottenuta: 0,655
(0,600 valore minimo normativo).
Norma di riferimento:
UNI-EN 12464-1:2011

PROJECT TYPE

Ambient 20m x 10m, h 2.7m.
Version used: Light shadow 4L Flood Optic Dali dimmable.
Spacing between luminaries: 1.2 m

Technical brightness parameters:
UGR < 10 from any point of observation (UGR < 19 standard minimum value).
Average brightness: 551 lx
(500 lx standard minimum value).
Uniformity obtained: 0.655
(0.600 standard minimum value).
Reference standard:
UNI-EN 12464-1:2011









Light Shadow è anche disponibile per installazione magnetica sull'esclusivo binario The Running Magnet di Flos: flessibilità e adattabilità in qualunque momento. Vedere il catalogo Flos per i dettagli completi sulla collezione The Running Magnet.

Light Shadow is also available for magnetic installation in Flos exclusive The Running Magnet track: flexibility and adaptability at any time. See Flos catalogues for complete details about The Running Magnet collection.





Effetto di luce morbida e controllata sviluppato per illuminare in maniera uniforme qualsiasi piano verticale. Il nuovo modulo wall-washer completa il programma con una soluzione altamente professionale mantenendo intatto il comfort visivo elevato che caratterizza il programma.

Soft and controlled lighting effect, developed to uniformly light up any vertical plane. The new wall-washer module completes the program with an extremely professional solution that preserves the high visual comfort that characterizes the program.



1 Speciale lente asimmetrica progettata per una perfetta distribuzione verticale dell'emissione luminosa.
Special asymmetric lens, designed for a perfect vertical distribution of the light emission.

2 Lenti ruotate singolarmente per coprire una superficie di illuminazione maggiore e incrementare l'omogeneità della luce.
Individually rotated lenses in order to cover a larger lighting surface and to increase the homogeneity of the light.

3 Palpebra integrata per evitare fenomeni di abbagliamento indesiderati.
Integrated screen that avoids undesirable glare effects.



FIXED
TRIM / NO TRIM
2 SPOTS



POWER LED
3,5W x SPOT



FIXED
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



FIXED
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS SQUARE



POWER LED
2,7W x SPOT



FIXED
TRIM / NO TRIM
8 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



FIXED
TRIM / NO TRIM
12 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



LIGHT SHADOW FIXED / ADJUSTABLE / SURFACE

Internal Finish

Bianco
White



HIGH COMFORT

Nero
Black



Rame
Copper



Acciaio
Steel



Bronzo
Bronze



External Plate Finish

Bianco
White



Nero
Black



LIGHT SHADOW WALL-WASHER

External Plate Finish

Bianco
White



Nero
Black



LIGHT SHADOW SURFACE

Box Finish

Bianco
White



Nero
Black



Rame Spazzolato
Brushed Copper



Acciaio Spazzolato
Brushed Steel



Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze



Teck
Teak



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
2 SPOTS



POWER LED
3,5W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
8 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
12 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



SURFACE
4 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



SURFACE SQUARE
4 SPOTS



POWER LED
2,7W x SPOT



LIGHT SHADOW
*compatible module for
The Running Magnet



POWER LED
2,7W x SPOT

LIGHT SHADOW W-W
*compatible module for
The Running Magnet

POWER LED
2,7W x SPOT

*Verificare moduli compatibili per la collezione The Running Magnet /
See compatible modules for The Running Magnet collection

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Programma di downlights rivoluzionario sviluppato per controllare l'abbagliamento in innumerevoli applicazioni. L'esclusivo sistema ottico brevettato è stato declinato in molteplici aperture di fascio realizzate ad hoc per applicazioni specifiche quali Uffici, Retail e ambienti domestici.

Revolutionary downlights program developed to control glare in countless applications. The unique patented optical system has been applied to multiple custom-made beamwidths for specific applications such as offices, shops and homes.

LIGHT SHADOW
DOTS & PRO













Un approccio completamente nuovo nell'ambito dell'illuminazione architetturale. Porta il controllo dell'abbagliamento a un livello estremo in cui i valori di efficienza ottica sono estremamente elevati grazie all'uso di tecnologie di ultima generazione e la qualità della luce raggiunge standard ancor più elevati e ricercati.

A completely new approach to architectural lighting. It takes glare control to the next level. Optical efficiency values are extremely high thanks to the use of the latest generation technologies and the light quality reaches even higher and more refined standards.

LIGHT SHADOW DOTS

Il più piccolo downlight del programma. 30mm di diametro e una profondità d'incasso estremamente ridotta sono abbinati ad un complesso sistema ottico che fornisce una schermatura estrema della sorgente grazie alla forma invertita dei coni cut-off che lo caratterizzano.

The smallest downlight in the range. A 30 mm diameter and an extremely reduced recess depth are combined with a complex optical system that provides extreme shielding of the source thanks to the inverted shape of the cut-off cones that characterize it.





1



2

LIGHT SHADOW PRO

L'evoluzione naturale di Light Shadow Dots. Le nuove versioni Pro sono il risultato di un'attenta ricerca ottica. Offrono un'efficacia estremamente elevata nonostante le dimensioni ridotte e il corpo compatto.

The natural evolution from the Light Shadow Dots. The new Pro versions are the result of careful optical research. They offer extremely high effectiveness despite their small size and compact body.





3



4



Light Shadow Dots è disponibile nelle versioni TRIM e NO TRIM. L'opzione senza cornice permette installare l'apparecchio di illuminazione in un soffitto di gesso, integrandolo perfettamente a filo con il soffitto. È inoltre possibile una disposizione modulare in linea, a due distanze differenti tra un apparecchio e l'altro.

Light Shadow Dots is available in TRIM and NO TRIM versions. The frameless option allows perfect integration into plaster ceilings, resulting in a luminaire that is completely flush and integrated into the ceiling. In addition, it is possible to arrange it in modular in-line presentations, with two options of spacing between the points.



Le precornici No Trim di Light Shadow Dots Fixed e Push sono compatibili e possono essere installate una di seguito all'altra e alla stessa distanza. In questo modo, se i modelli Push vengono installati ad incasso, si differenziano dalle versioni Fixed.

Light Shadow Dots Fixed and Push No Trim pre-installation frames are compatible and can be installed continuously, maintaining the spacing. In this way, when the Push models are in recessed position, they are indistinguishable from the Fixed versions.



Restaurant Het Vliegend
Tapijt, Belgium



Light Shadow Pro sfrutta i benefici di una innovativa lente in silicone che permette un controllo completo del fascio a fronte di un' efficienza elevata, resistenza al calore e massima qualità nella distribuzione luminosa.

Light Shadow Pro exploits the benefits of an innovative silicone lens that allows absolute beam control with an extreme efficiency, heat resistance and maximum quality light distribution.



1 LED COB.
COB LED.

2 Oscuratore full cut-off integrato.
Integrated full cut-off attenuator.

3 Lenti in silicone microtexturizzate.
Micro-textured silicone lenses.

FLOS TECHNOLOGY

Il parco ottico disponibile comprende 5 aperture di fascio differenziate, ciascuna sviluppata per un'applicazione target speciale. Sia che si tratti di fasci intensivi o effetti di luce diffusa il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

The available optical kit includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.





Grazie alla soluzione ottica esclusiva brevettata, Light Shadow Pro controlla angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza e un'incredibile versatilità del prodotto.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Pro controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

UGR<10



Lente a doppio fuoco sviluppata da FLOS appositamente per questo prodotto. Garantisce massimo controllo ottico e un'eccezionale omogeneità del fascio luminoso.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.





PROGETTO TIPO

Ambiente 5 m x 10 m, h 3 m.
Versione utilizzata: Light Shadow PRO Flood Optic.
Interdistanza apparecchi: 1,2 m

Parametri illuminotecnici:
UGR < 10 da quasliasi punto di osservazione (UGR < 19 valore minimo normativo).
Illuminamento medio: 1045 lx
Uniformità ottenuta: 0,68
(0,600 valore minimo normativo).
Norma di riferimento:
UNI-EN 12464-1:2011

PROJECT TYPE

Ambient 5 m x 10 m, h 3 m.
Version used: Light shadow PRO 60 Flood Optic.
Spacing between luminaries: 1.2 m

Technical brightness parameters:
UGR < 10 from any point of observation (UGR < 19 standard minimum value).
Average brightness: 1045 lx
Uniformity obtained: 0.68
(0.600 standard minimum value).
Reference standard:
UNI-EN 12464-1:2011





	Diverse opzioni di controllo per la regolazione di LIGHT SHADOW DOTS & PRO, tutte disponibili per installazione a incasso o a superficie.	Different control options for dimming LIGHT SHADOW DOTS & PRO, all available for remote recessed or surface installation.
PUSH DIMMING	Controllo mediante un dispositivo di regolazione.	Control trough a simple pushbutton.
DALI	Protocollo standard per l'integrazione con qualsiasi sistema di controllo.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Controllo broadcast direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).	Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



DOTS Ø30
FIXED



POWER LED
UP to 2,7W



PRO Ø45
FIXED



LED ARRAY
8,5W



PRO Ø60
FIXED



LED ARRAY
UP to 15W



PRO Ø90
FIXED



LED ARRAY
UP to 22W



DOTS Ø30
PUSH



POWER LED
UP to 2,7W



PRO Ø45
PUSH



LED ARRAY
8,5W



PRO Ø60
ADJUSTABLE



LED ARRAY
10,5W



PRO Ø90
ADJUSTABLE



LED ARRAY
UP to 18W



PRO Ø45
SURFACE



LED ARRAY
11W



PRO Ø60
SURFACE



LED ARRAY
15W



PRO Ø90
WALL-WASHER



LED ARRAY
18W



Rear Finish
Light Shadow Pro&Dots Push

☐ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



External Finish
Light Shadow Dots Push / Light Shadow Pro Push & Surface

☐ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

■ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

■ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

■ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

■ TK Teck
TK Teak



Internal Finish

HIGH COMFORT

☐ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

■ ER Acciaio
ER Steel

■ ES Bronzo
ES Bronze

■ EQ Rame
EQ Copper





FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

ECLECTIC
ECLEC
E
TIC
CLEC
ECLECTIC

Lampada da interni ad incasso nel soffitto, la cui concezione modulare segue i principi del disegno e dell’economia circolare. Commercializzata come lampada completa, si scompone in moduli che ne definiscono le caratteristiche e che si vendono anche come pezzi di ricambio.

Recessed in ceiling, indoor luminaire. A product with a modular concept that follows the principles of circular design and economy. Marketed as a complete luminaire, it can be broken down into modules that define its features. These modules are also offered as spare parts.

ECLECTIC









La gamma Ecletic è disponibile in due dimensioni (Ø70 y Ø90) con due modelli ciascuna (fisso e orientabile). Sono disponibili due tipi di quadri d'installazione (Trim e No Trim) e frontali con tre estetiche differenti (Cone Flat y Soft).

The Eclectic range comprises two sizes (Ø70 and Ø90) for which two models are available (fixed and adjustable). Two installation pre-frames (Trim and No Trim) and 3 style modules (Cone Flat and Soft) are available.







Circular Design

Sei moduli e/o accessori disponibili, commercializzati come articoli indipendenti. Montaggio e sostituzione senza utensili. Versatilità e possibilità di cambi massima, anche dopo l'installazione del prodotto.

There are six modules and/or accessories available, marketed as individual products. Tool-free installation and replacement. Maximum versatility and modification possibilities, even after the product has been installed.



1 Quadri di installazione.
Installation pre-frames.
2 Motore di illuminazione.
Light engine.

3 Lenti.
Lenses.
4 Accessori.
Accessories.

5. Modulo di orientabilità (fisso / regolabile).
Orientation module (fixed / adjustable).
6. Moduli estetici.
Style modules.

Disegno modulare ‘future-proof’: a prova di obsolescenza.

Modular “future-proof” design: obsolescence-proof.

1 La configurazione iniziale di Eclectic non rappresenta un limite alle caratteristiche del prodotto, poiché la sua concezione permette di modificarlo e adattarlo. Dall’estetica all’orientazione o all’apertura del fascio luminoso, per rispondere a qualsiasi esigenza ogni parte può essere modificata.
1 The initial configuration of Eclectic does not limit the product in its features thanks to the modification and adaptability possibilities of its design concept. From style to orientation or beam angles, everything can be modified to meet new needs.



Offerta completa di apertura del fascio luminoso.

Complete range of beam angles.

2. Eclectic offre una gran varietà di aperture, dalla Super Spot alla Wide Flood, per rispondere a qualsiasi necessità dello specificatore del flusso luminoso.
2 Eclectic offers a variety of beam angles ranging from Super Spot to Wide Flood to meet any lighting specifier’s needs.



1 Qualsiasi parte del prodotto è sostituibile.
1 All product parts are replaceable.



2 Fascio luminoso disponibile in cinque aperture.
2 Five light beam angles available.

Installazione e assemblaggio magnetico.

Magnetic installation and assembly.

3 Eclectic viene fissata al marco di installazione mediante un sistema di unione magnetica di alta qualità che ha superato i più esigenti test di sforzo, carico e tenuta. Questo sistema magnetico, che serve anche per unire i frontali estetici, rende più facile la manipolazione del prodotto nel momento della sua modificazione, sostituzione e attualizzazione.
3 Eclectic attaches to its installation pre-frames thanks to a high quality magnetic attachment system that has been tested and subjected to the most demanding stress, load and durability tests. This magnetic fixing, which is also the way the style façades are attached, facilitates the handling of the product for modification, replacement and upgrading.



3 Ancoraggio magnetico per cambi e installazioni agevoli.
3 Magnetically attached for easy changeover and installation.

Tre estetiche differenti per un solo prodotto.

One product, three different styles.

4 Per rinnovare l’aspetto di Eclectic è sufficiente sostituire il suo modulo estetico con un o differente, da scegliere fra le tre alternative (Cone, Soft y Flat). Inoltre, nella versione No Trim è possibile cambiare anche il tipo di rifiniture dell’apparecchio (dal negro al bianco o viceversa), rimpiazzando l’elemento con uno di ricambio di differente colore.
4 Renewing the appearance of Eclectic is as easy as replacing its style module with a new one, choosing among its three alternatives (Cone, Soft and Flat). In addition, in the No Trim versions, we can even change the finish of the luminaire (from black to white or vice versa), by simply replacing this part with its spare module in a different color.



4 Estetica intercambiabile. Cone, Soft e Flat.
4 Interchangeable style. Cone, Soft & Flat.

Grazie alla soluzione ottica esclusiva brevettata, Eclectic controlla angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all’alta efficienza e un'incredibile versatilità del prodotto.

Thanks to the unique patented optical solution, Eclectic controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

UGR<10



Lente a doppio fuoco sviluppata da FLOS appositamente per questo prodotto. Garantisce massimo controllo ottico e un'eccezionale omogeneità del fascio luminoso.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.



FIXED 70
TRIM / NO TRIM



LED ARRAY
7,5W



ADJUSTABLE 70
TRIM / NO TRIM



LED ARRAY
7,5W



FIXED 90
TRIM / NO TRIM



LED ARRAY
10,5W



ADJUSTABLE 90
TRIM / NO TRIM



POWER LED
7W



La foto in alto rappresenta il montaggio di Eclectic con il modulo di stile Cone, ma è possibile consultare le seguenti opzioni per scegliere lo stile che più si adatta al progetto desiderato.

The product pictures above represent Eclectic equipped with a Cone Style module, but you can refer to the options below to select the style you prefer to match your project.

Cone



☐ Bianco
White

■ Nero
Black

Flat



☐ Bianco
White

■ Nero
Black

Soft



☐ Bianco
White

■ Nero
Black

Capacità di rotazione di 360° e di orientazione di 35° nella versione Ø70 e di 40° in quella Ø90.
Can be rotated 360° and swivelled 35° for Ø70 version and 40° for Ø90 version.







FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

CCCCCC
AAAAAA
MMMMM
EEEEEEE
RRRRRR
AAAAAA
CAMERA

Innovativo programma di proiettori a binario progettato per applicazioni museali e retail. L'esclusivo sistema ottico brevettato è stato declinato in molteplici aperture di fascio realizzate ad hoc con il massimo controllo dell'abbagliamento.

Innovative program of track mounted projectors, designed for museum and retail applications. The unique patented optical system has been applied to multiple purpose-built beamwidths with maximum glare control.

CAMERA











Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Design essenziale e compatto per un prodotto altamente professionale. Un volume neutro e al tempo stesso immediatamente riconoscibile.

Subtle and compact design for an extremely professional product. Neutral but easily recognizable volume.





La lente in silicone a doppio fuoco sviluppata da FLOS ha un'ottima resistenza al calore e consente di ottenere fasci precisi ad alta intensità.

The dual-focus silicone lens developed by FLOS features excellent heat resistance and allows precise high-intensity beams.



Regolatore di potenza integrato nel corpo del prodotto disponibile come opzione per il controllo individuale del proiettore.

Power regulator integrated in the product body, available as an option to control the projector individually.





Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Caratteristiche tecniche altamente professionali e dettagli costruttivi di qualità integrati in un design unico.

Highly professional technical features and quality construction details integrated into a unique design.

1 Camera può essere orientato di 90° sull'asse orizzontale per l'illuminazione zenitale.
Camera can be oriented at 90° on the horizontal axis for zenithal lighting.

2 Lo speciale adattatore estraibile a binario può essere integrato nel prodotto fino a scomparire.
The special, removable rail adapter is integrated into the product until it disappears.







1

2

Ottica esclusiva brevettata.

Exclusive patented optical solution.

4 Parco accessori dedicato disponibile per tutte le versioni del programma.
Dedicated accessory kit available for all versions of the program.

3 Camera controlla angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza (97%) e un'incredibile versatilità del prodotto.
Camera controls extreme cut-off angles while maintaining its high efficiency (97%) and unparalleled product versatility.







3

4

Il parco ottico disponibile comprende 5 aperture di fascio differenziate, ciascuna sviluppata per un'applicazione target speciale. Sia che si tratti di fasci intensivi o effetti di luce diffusa il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

The optical kit available includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.



1 LED COB.
LED COB.

2 Cono di schermatura integrato.
Integrated shielding cone.

3 Lenti in silicone brevettate.
Patented silicone lenses.

Il gruppo ottico full cut-off garantisce il massimo controllo visivo e genera un'eccezionale omogeneità del fascio luminoso.

The full cut-off optical unit guarantees maximum visual control and generates an unparalleled homogeneity in the light beam.





CAMERA Ø60



LED ARRAY
UP to 20W



CAMERA Ø90



LED ARRAY
UP to 32W



Compatible con The Tracking Power.
Compatible with The Tracking Power.

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black





FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

SUPER & PRO LINE & PRO LINE & PRO LINE SUPER & PRO LINE & PRO LINE & PRO LINE SUPER

Apparecchio di illuminazione di alto livello tecnologico, efficiente e delicato, formato da un'asta che combina illuminazione diretta e indiretta, sostenuta da due cavi coassiali che forniscono sostegno e cablaggio elettrico. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una gran efficienza luminosa ed un elevato comfort.

Efficient and delicate luminaire featuring a high technological level. It is composed of a bar combining direct and indirect light and held by two coaxial cables that provide support and electrical wiring. Perfect for offices or places that require high lighting efficiency and comfort.

SUPER LINE & PRO







Super Line è dotato di un filtro diffusore tecnico multistrato che assicura una distribuzione perfetta della luce e migliora l'effetto ottico e il comfort visivo. Super Line Pro monta un raster nero, che garantisce un controllo totale della distribuzione della luce e il massimo comfort in ambienti di lavoro.

Super Line is equipped with a technical multi-layer diffuser filter that guarantees perfect light distribution and improves the optical effect and visual comfort. Super Line Pro is fitted with a black raster that ensures total control of the light distribution and maximum comfort in work environments.





Il gruppo ottico che caratterizza Super Line Pro è brevettato ed è composto da un raster ottico modulare a celle quadrangolari abbinato ad una lente primaria.

The patented optical unit that characterizes Super Line Pro consists of a modular optical raster with four-sided cells combined with a primary lens.



Alimentazione tramite cavo coassiale.

Powered by a coaxial cable.

1 L'installazione a soffitto avviene tramite un sistema di aggancio rapido ad incasso brevettato che consente di regolare la lunghezza dei cavi in fase di montaggio.
The ceiling installation is carried out by means of a patented recessing system for quick adjustment that allows you to adjust the cables length during the installation.

2 L'uscita cavi nell'apparecchio è individuale per il controllo dell'emissione diretta e indiretta ed è contrassegnata da un elemento stampato dedicato che riporta le scritte "Up Light" e "Down Light".
The device's cable outlet is individual for direct and indirect emission control, and is marked by a specific printed element showing the words "Up Light" and "Down Light".









1

2

Ottica esclusiva brevettata.

Exclusive patented optical solution.

3 La lente primaria è realizzata in PMMA con una texturizzazione superficiale dedicata e finitura Frosted al fine di garantire la massima omogeneità dell'effetto luminoso.
The main lens is made of PMMA. It features a dedicated surface texturing and Frosted finish to guarantee the maximum homogeneity of the lighting effect.

4 Il profilo superiore dell'apparecchio è stato sviluppato in combinazione con la lente per evitare che la luce indiretta lo colpisca causando sgradevoli fenomeni di abbagliamento alla vista.
The upper profile of the luminaire has been developed in combination with the lens to prevent indirect light from hitting it, which would cause an unpleasant glare to t he eye.







3

4



La sorgente luminosa utilizzata per la gestione dell'emissione diretta è particolarmente arretrata all'interno del profilo per sfruttare il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. Il gruppo ottico brevettato è stato sviluppato specificatamente per applicazioni in ambienti Office.

The light source used for managing the direct emission is positioned far back inside the profile in order to seize the maximum control of the direct glare. The patented optical unit was specifically developed for applications in Office environments.



1 Angolo di schermatura estremo senza rinunciare alle dimensioni ultracompatte e a valori di efficienza elevati.
Extreme shielding angle that does not compromise the ultra-compact dimensions and high efficiency values.

2 Scheda LED integrata.
Integrated LED PCB.

3 Lente primaria texturizzata.
Textured primary lens.





Elemento ornamentale per l’installazione con apparecchio remoto.

Embellishment for installation with remote equipment.





Lo speciale diffusore opale che completa l'apparecchio caratterizzando l'emissione diretta assicura la massima uniformità e una distribuzione pressochè lambertiana.

The special opal diffuser that completes the luminaire, characterizing the direct emission, ensures maximum uniformity and a practically Lambertian distribution.



Nonostante le sue dimensioni supercompatte e la vicinanza dei punti LED al diffusore, la luce è distribuita in modo omogeneo. Non si vedono i punti LED.

Although its dimensions are extra compact and the LED tips are close to the diffuser, it offers homogeneous light distribution. The LED tips are not visible.





Dettaglio del cavo coassiale che crea la connessione elettrica e serve allo stesso tempo da sospensione.

Detail of the coaxial cable that forms the electrical connection and can also be used for suspending.





SUPER LINE
UP&DOWN
INDIRECT



TOP LED
58W

SUPER LINE
UP&DOWN
DIRECT



TOP LED
58W

SUPER LINE
DOWN



TOP LED
38,6W



40 Bianco
40 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black

ET Ottone Spazzolato
ET Brushed Brass

EU Oro rosa Spazzolato
EU Brushed Rose Gold



Flood
Up&Down

Flood

SUPER LINE PRO
UP&DOWN



TOP LED
60W

SUPER LINE PRO
DOWN



TOP LED
40W



40 Bianco
40 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black

ET Ottone Spazzolato
ET Brushed Brass

EU Oro rosa Spazzolato
EU Brushed Rose Gold



Flood
Up&Down

Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Collezione di elementi ad incasso per impianti indoor, che comprende soluzioni sia con LED di ultima generazione, che con apparecchi d'illuminazione con fonte di luce tradizionale. Ampia varietà di dimensioni e finiture, per una perfetta integrazione in tutti gli ambienti. Corpo ottico disegnato per garantire un elevato comfort visivo.

A collection of recessed elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort.

KAP





Private House, Geneva

Un programma completo e versatile, capace di risolvere innumerevoli esigenze di progetto grazie all'incredibile varietà di dimensioni, potenze, finiture ed accessori disponibili.

A complete and versatile program capable of meeting innumerable project needs thanks to the incredible variety of sizes, powers, finishes and accessories available.





Private House, Geneva

KAP

Forma e funzione combinati in un apparecchio tecnico capace di fondersi totalmente con l'architettura grazie al dettaglio del gruppo ottico senza bordi a vista.

Form and function are combined in a technical device that completely merges with the architecture thanks to the details of the optical unit with no visible edges.

1 L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.
The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.

2 Il corpo comprende un diffusore realizzato in materiale termoplastico che favorisce una perfetta distribuzione della luce nei piani orizzontali.
The housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.





1



2

EASY KAP

Le performance e le finiture di Kap, declinate in un modello piú versatile e maneggevole che aumenta la semplicità d'installazione grazie al gruppo ottico con bordo a vista.

The performance and finishes of Kap are applied to a more versatile and manageable model that increases the simplicity of installation thanks to the optical unit with a visible edge.

3 Dissipatore ad alte prestazioni in alluminio pressofuso.
High performance sink in die-cast aluminum.

4 Un sottile bordo in aggetto aiuta a nascondere eventuali imperfezioni nel soffitto e garantisce un'installazione impeccabile.
A thin, protruding edge helps hiding any imperfections in the ceiling and guarantees a flawless installation.





3



4



Private House, Italy





Private House, Italy



City Life Frello, Italy



KAP dim to warm rappresenta l'avanguardia nel controllo della temperatura colore. L'esclusiva tecnologia dim to warm copre un range che va da 2850K a 1800K con un'ottima resa cromatica attraverso un impeccabile controllo sincronizzato di intensità luminosa e temperatura di colore. Il sistema simula la dimmerazione delle tradizionali lampade incandescenti sfruttando il meglio della tecnologia LED attuale.

KAP dim to warm represents the state of the art in color temperature control. The unique dim to warm technology covers a range from 2850K to 1800K with optimal color performance thanks to a flawless synchronized control of light intensity and color temperature. The system simulates the regulation of traditional incandescent lamps exploiting the best current LED technology.

1800K 2850K





KAP 50

Il nuovissimo Kap 50 completa l'offerta in gamma con una soluzione compatta e performante che grazie alle tecnologie LED di nuova generazione assicura prestazioni di rispetto nonostante le sue dimensioni ridotte.

The recently launched Kap 50 completes the range with a compact, high-performance solution that, thanks to new-generation LED technologies, guarantees optimal performance despite its small dimensions.



KAP 50 ADJUSTABLE

Dimensioni compatte e grande flessibilità grazie alle mini versioni orientabili, ideali per applicazioni domestiche e alberghiere.

Compact dimensions and great flexibility thanks to the mini adjustable versions, perfect for home and hotel applications.





Hotel Brooklyn, New York

Per l’installazione individuale delle versioni da incasso di KAP sono necessari degli accesori (precornice), dispobibili nella versione Trim e No Trim (consultare in base al modello). L’installazione ad incasso è possibile solo in soffitti di cartongesso (gesso).

The recessed versions of KAP require individual installation accessories (pre-installation frames) available in Trim and No Trim versions (depending on the models, please consult). This recessed installation method is valid only for plasterboard ceilings.

Disponibile box per installazione sul soffitto in cemento.

Available can for the installation in cement ceilings.





KAP SQUARE

La purezza del quadrato è disponibile in alternativa alla classica versione con riflettore circolare per tutte le soluzioni in gamma.

For all the solutions in the range, the purity of the square is available as an alternative to the classic version with a circular spotlight.





KAP ADJUSTABLE

Corpo orientabile con meccanismo di blocco del puntamento integrato. Ideale in abbinamento a ottiche intensive per regie di luce flessibili e ad alto contrasto.

Rotary body with integrated focal points locking mechanism. Perfect combined with intensive optics for flexible, high-contrast lighting controls.





KAP DEEP

Ottica a doppio fuoco ideale per la gestione di ambienti con doppi volumi o altezze elevate.

Dual-focus optics, ideal for managing environments with double volumes or high heights.





KAP WALL-WASHER

Ottica asimmetrica per l'illuminazione uniforme di piani verticali. Dona all'ambiente profondità e maggiore luminosità percepita.

Asymmetric optic for uniform lighting of vertical surfaces. Provides depth and greater perceived brightness to the room.







Arclinea Headquarters,
Italy



United Nations,
Geneva

Con lo stesso design di Kap 80, Kap 80 Plus si distingue grazie all'esclusivo dissipatore dedicato che incrementa la performance del prodotto mantenendo inalterata la qualià dell'efetto luminoso.

With the same design as Kap 80, Kap 80 Plus stands out thanks to the exclusive dedicated sink, which improves the product's performance without altering the quality of the lighting effect.



Tutti gli Easy Kap 80 LED hanno incluso un diffusore opale che si può montare per aumentare il comfort visivo e la schermatura dell’apparecchio di illuminazione.

All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.



Effetto No Trim grazie ad un nuovo sistema di montaggio. Il montaggio a baionetta consente la sostituzione della lampada senza necessità di utilizzare utensili.

Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.



Nell’apparecchio è incorporato un diffusore realizzato in materiale termoplastico per ottenere una perfetta distribuzione della luce sui piani orizzontali.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.





Viu Hotel, Italy



EASY KAP Ø50
FIXED



EASY KAP Ø50
ADJUSTABLE



LED ARRAY
7,5W





EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
FIXED



LED ARRAY
UP to 13W



Easy Kap Plus / Easy Kap*

EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
ADJUSTABLE



LED ARRAY
Dim-To-Warm
13W

LED
QR-CBC 51
GX5.3



Easy Kap Plus / Easy Kap*

EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
WALL-WASHER



LED
PAR 16
GZ10



Easy Kap Plus / Easy Kap*

EASY KAP Ø105
FIXED



LED ARRAY
23W



EASY KAP Ø105
ADJUSTABLE



LED
QR-CBC 51
GX5.3



EASY KAP Ø105
WALL-WASHER



LED
PAR 16
GZ10



KAP Ø50
FIXED



KAP Ø50
ADJUSTABLE



LED ARRAY
7,5W



KAP 80 / KAP 80 PLUS
FIXED



LED ARRAY
UP to 13W

LED ARRAY
Dim-To-Warm
13W

KAP 80 / KAP 80 PLUS
WALL-WASHER



LED
QR-CBC 51
GX5.3

LED
PAR 16
GZ10



Kap Plus / Kap*



Kap Plus / Kap*

KAP 80 / KAP 80 PLUS
ADJUSTABLE



LED ARRAY
UP to 13W

LED ARRAY
Dim-To-Warm
13W

LED
QR-CBC 51
GX5.3

LED
PAR 16
GZ10



Kap Plus / Kap*

KAP Ø105
FIXED



LED ARRAY
23W

KAP Ø105
ADJUSTABLE



LED
QR-CBC 51
GX5.3

KAP Ø105
WALL-WASHER



LED
PAR 16
GZ10

KAP Ø105
DEEP



LED ARRAY
23W

KAP 105
SQUARE



PHOSPHOR
LED
17W

LED
QR-CBC 51
GX5.3

LED
PAR 16
GZ10





B1 Bianco
B1 White

GL Oro Opaco
GL Matt Gold

BU Blu
BU Blue

74 Nero
74 Black

CU Rame
CU Copper



ROUND
Ø80



SQUARE
80



CEILING
Ø100



WALL
Ø100



SUSPENSION
Ø100



LED ARRAY
9,2W



POWER LED
9W









KAP 80 ROUND / SQUARE

Esterno / Outside

- 11 Bianco / 11 White
- AN Nero / AN Black
- 18 Deep Brown / 18 Deep Brown

Interno / Inside

- Bianco / White
- Oro Satinato / Matt Gold
- Rame / Copper
- Nero / Black



KAP Ø100

Esterno / Outside

- 11 Bianco / 11 White
- AS Alluminio Spazzolato / AS Brushed Aluminium
- AN Nero Black / AN Black
- B3 Marrone / B3 Brown

Interno / Inside

- Bianco / White
- Oro Satinato / Matt Gold
- Blu / Blue
- Nero / Black



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

La semplicità del cilindro nasconde un meccanismo intelligente che permette di ottenere una flessibilità incredibile del corpo illuminante.

The simplicity of the cylinder hides an intelligent mechanism that allows for an amazing flexibility of the lighting body.

C1



La gamma è composta da due dimensioni progettate per applicazioni a plafone e a parete. La gamma di potenze disponibili ed il parco ottiche dedicato rendono C1 un prodotto ideale per applicazioni in Hotel e ambienti domestici.

The range consists of two sizes, designed for ceiling or wall applications. The range of available powers and the dedicated optics kit make C1 ideal for applications in hotels and homes.



1 WALL DOWN

2 WALL UP&DOWN

3 CEILING









Il gruppo ottico arretrato all'interno del corpo nasconde la sorgente luminosa alla vista controllando la luminanza diretta per un effetto comfort totale. Lo speciale snodo integrato nel corpo del prodotto permette di estrarlo ed orientarlo sulla base di 60° sull'asse verticale e 355° sull'asse orizzontale.

The optic group, placed far back on the body, hides the light source from the eye while controlling the direct illuminance for an absolute comfort effect. The special node, integrated into the product's body, allows it to be removed and directed at the base 60° on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.



Le versioni a parete sono disponibili per applicazioni mono e biemissione. Le lenti del prodotto garantiscono una distribuzione della luce morbida e diffusa per la luce generale della stanza.

The wall-mounted versions are available for single and double emission applications. The lenses of the product guarantee a soft and diffuse light distribution for general room lighting.



Nelle applicazioni in cui sia necessaria una luce per la lettura è disponibile un'emissione puntuale concentrata, ideale per creare uno scenario rilassante durante le ore notturne.

In applications where reading light is required, a concentrated spot emission is available, which is ideal for creating a relaxing scene during the night hours.





Villa La Saracena



Villa La Saracena

WALL UP&DOWN
SMALL



LED ARRAY
12W



WALL DOWN
SMALL



LED ARRAY
6W



CEILING
SMALL



LED ARRAY
6W



WALL UP&DOWN
LARGE



LED ARRAY
UP TO 28W



WALL DOWN
LARGE



LED ARRAY
UP TO 14W



CEILING
LARGE



LED ARRAY
UP TO 14W



DY Bianco
DY White



DR Antracite
DR Anthracite



EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Può essere ruotato di 180° e orientato di 60°.
Can be rotated 180° and swivelled 60°.



Wall

Può essere ruotato di 355° e orientato di 60°.
Can be rotated 355° and swivelled 60°.



Ceiling



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Proiettore per interni con sorgente luminosa LED. Disponibile in tre versioni: la versione Mono Point (0, 1 e 2) -costituita da un corpo cilindrico removibile che funge da downlight nella sua posizione superiore e diventa un faretto orientabile nella sua posizione inferiore-, versione Find Me 3 Track e una versione a Sospensione.

Interior lighting projector with LED light source. Available in three versions: Mono Point version (0, 1 and 2) -consisting of a removable cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position-, Find Me 3 Track version and Suspension version.

FIND ME











Un'icona senza tempo. Find Me reinterpreta l'archetipo del proiettore tradizionale attraverso dettagli di stile e ricercatezza nell'installazione che lo rendono unico e inimitabile.

A timeless icon. Find Me reinterprets the traditional projector archetype through stylish and refined installation details that make it unique and inimitable.



Questo ingegnoso apparecchio per interni, incassato e orientabile, racchiude un design ultra-minimalista. Find Me 0 riduce le dimensioni del proiettore ai minimi termini reinterpretando in scala ridotta il talento del fratello maggiore Find Me.

This ingenious, recessed and adjustable indoor device features an ultra-minimalist design. Find Me 0 minimizes the size of the projector, reinterpreting the talent of its big brother Find Me on a small scale.







Il Sereno Hotel, Italy







Orientabile ed oscillante grazie alla sua base in grado di ruotare a 360° e al suo braccio in zamak orientabile fino a 70°.

Directional and tilting thanks to its base with 360° rotation capacity and to its arm made of zamak, directional up to 70°.

Sistema di spostamento mediante raccordi elastici su una guida dentata che permettono ai faretti di nascondersi, rimanendo completamente integrati nell'ambiente.

An adjustment system with elastic flanges on a toothed guide, permits concealing the spotlights, thus becoming totally integrated into the environment.











Hotel Colombo, Italy
Top



Carbonado Energy,
South Africa

FIND ME 0
TRIM / NO TRIM



POWER LED
3,5W



FIND ME 1
TRIM / NO TRIM



POWER LED
6W



FIND ME 2
TRIM / NO TRIM



POWER LED
10W



FIND ME 3
TRACK



POWER LED
28W



FIND ME 1
SUSPENSION



POWER LED
6W



reddot design award
winner 2013

FIND ME MONO POINT *

30 Bianco
30 White



06 Cromo
06 Chrome



14 Nero
14 Black



TRACK **

30 Bianco
30 White



14 Nero
14 Black



FIND ME SUSPENSION

30 Bianco
30 White



06 Cromo
06 Chrome



14 Nero
14 Black



Colori del Cilindro Schermante (compresi)
Screening Cylinder Colours (included)

Arancio
Orange



Viola
Violet



Nero
Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 70° * / 90° **.
Can be rotated 360° and swivelled 70° * / 90° **.



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Collezione di proiettori LED ad alta potenza dal design minimalista ed elegante. Ampia varietà di soluzioni, con fonti luminose e ottiche che possono risolvere qualunque necessità di illuminazione. Possibilità di installazione su binario trifase per la massima flessibilità o a soffitto per una migliore integrazione nell'architettura. Efficienza e affidabilità.

A collection of minimalist and elegant high-power LED projectors. A wide range of solutions with light sources and optics for all your lighting needs. Possibility of installing a three-phase track for maximum flexibility or ceiling installation for a better integration in the architecture. Efficiency and reliability.

UT














Victoria Beckham Store,
London

UT SPOT

Proiettore professionale ad alta performance disponibile con un'ampia varietà di effetti luminosi.

High performance professional projector available with a wide range of lighting effects.

1 Ottica multi-chip per ottenere angoli di apertura molto stretti.
Multichip optical design to achieve very narrow beam angles.

2 Versione wall-washer disponibile nella versione track da Ø86.
A wall-washer version is available in Ø86 track version.





1



2

UT SPOT ALL WHITE

Nuove versioni realizzate nell'esclusiva finitura "all white" per la massima integrazione nell'ambiente.

New versions with the exclusive “all white” finish for the best possible integration into the environment.





UT PRO SURFACE

Versioni per installazione in superficie con basetta integrata e regolatore di potenza incluso.

Versions for surface installation with integrated base and power regulator included.







Flos Booth Euroshop Fair,
Germany





Central European University,
Budapest
Bottom

Boutek, Milan
Top

1 UT SPOT TRACK Ø57

2 UT SPOT TRACK Ø86 WALL-WASHER

3 UT DOWNLIGHT Ø86

4 UT PRO SURFACE 150



Un programma professionale completo ideale per gestire qualsiasi applicazone retail. Il parco ottiche esteso, le potenze e la versatilità che caratterizza ogni modello rendono la gamma UT una soluzione perfetta per ogni tipo di esigenza tecnica all'interno di uno spazio espositivo.

Complete professional program, ideal for controlling any retail application. The extended optics kit, powers and versatility that characterize each model make the UT range the perfect solution for any technical requirement of display areas.





De Witte Duif,
Belgium

Sistema di regolazione tramite una guida dentata che consente di nascondere i proiettori, integrandoli nell'ambiente.

An adjustment system on a toothed guide permits concealing the spotlights, thus becoming integrated into the environment.





Poliform, USA

TRACK
Ø57



LED ARRAY
23,5W



Dali Version



TRACK
Ø57



LED ARRAY
23,5W



Dali Version



CEILING
Ø57



LED ARRAY
23,5W



Super Spot | Spot | Medium | Flood

☐ 30 Bianco
30 White

■ 14 Nero
14 Black

☐ 30.78 All White
30.78 All White



☐ 30 Bianco
30 White

■ 14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



TRACK
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W
PHOSPHOR LED
27W



Dali Version



TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W



Dali Version



CEILING
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W
PHOSPHOR LED
31W / 34W



TRACK
Ø86



PHOSPHOR LED
31W / 34W



Dali Version



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W



TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W



TRACK
MULTICHIP
Ø86



TOP LED
11,5W



*Dimable/Non Dimable
**Dali Version

RECESSED

TRIM / NO TRIM
Ø57



LED ARRAY
18W



TRIM / NO TRIM
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
27W



SURFACE

UT PRO SURFACE
150



LED ARRAY
23,5W



UT PRO SURFACE
175



LED ARRAY
35,3W



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.





☐ 30 Bianco
30 White



■ 14 Nero
14 Black



☐ 30 Bianco
30 White



■ 14 Nero
14 Black



UT PRO 150
GA-69





LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175
GA-69





LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175 LENS
GA-69





LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER
GA-69





TOP LED
25,5W



Compatible con The Tracking Power.
Compatible with The Tracking Power.



Elementi ad incasso LED dal design particolare, grazie al bordo di piccole dimensioni che definisce la presenza dell’apparecchio d’illuminazione. Disponibile in tre misure, con diverse ottiche per una maggiore personalizzazione. Linee pure accentuate dalle finiture raffinate, nelle versioni neutre e metallizzate.

Recessed LED with an unusual design, thanks to the small edge that defines the presence of the luminaire. Comes in three sizes with different optics for a better personalisation. Pure lines highlighted with the refined finishes, in neutral and metal plated versions.

BON JOUR



Bon Jour sfrutta un iconico recuperatore conico a vista caratterizzato da un'esclusiva geometria interna che permette di eliminare completamente l'abbagliamento visivo fornendo al tempo stesso una meravigliosa illuminazione diffusa.

Bon Jour exploits an iconic conical light retriever visible after the installation. It is characterized by a unique internal geometry allowing it to completely eliminate visual glare and providing beautiful diffuse lighting at the same time.



Un prodotto unico nel suo genere, Bon Jour reinterpreta il concetto di downlight attraverso un design unico abbinato a materiali e finiture di altissima qualità.

A unique product in its category, Bon Jour reinterprets the concept of downlighting through a remarkable design combined with the highest quality materials and finishes.













BON JOUR
Ø45



POWER LED
6W



BON JOUR
Ø90



LED ARRAY
13,5W



BON JOUR
Ø145



LED ARRAY
36W



01 Bianco
01 White



CU Rame
CU Copper



14 Nero
14 Black



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Fort Knox Wall è un apparecchio che presenta una struttura robusta e che produce un fascio di luce indiretta molto potente, perfetto per case con tetti alti, sfruttandoli come diffusore naturale.

Fort Knox Wall is a luminaire with coarse structure that produces an indirect and very powerful light beam, perfect for homes with protruding ceilings, working as natural diffuser.

FORT KNOX





FORT KNOX WALL

Incredibilmente compatto e discreto, Fort Knox Wall caratterizza l'ambiente con una luce indiretta estremamente controllata e omogenea.

Incredibly compact and discreet, Fort Knox Wall characterizes the environment with extremely controlled and homogeneous indirect light.

Livella integrata per una facile installazione.
Esclusiva lente ad alta efficienza che riesce a orientare il fascio di luce verso l'alto.
Level for easy, integrated installation.
Highly efficient lens which directs the beam of light upwards.







FORT KNOX WALL MINI

La forte asimmetria dell'effetto consente di gestire in maniera semplice gli spazi più complessi anche nella nuova versione miniaturizzata Fort Know Wall Mini.

The strong asymmetry of the effect eases the management of the most complex spaces even in the new miniaturized version Fort Knox Wall Mini.











Sensory Apartment
Palazzo Poste, Italy



FORT KNOX
WALL



POWER LED
32W



FORT KNOX
WALL MINI



POWER LED
25W





Asymmetric
Flood



40, 30 Bianco
40, 30 White

05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium

14 Nero/RAL 9005
14 Black

SOPHISTICATED COMMODITIES

Led Curtain, In-Finity, Circle of Light, Light Cut Mini, Super Flat, Light Bell, Led Squad, Thin Led, Light Supply, Johnny, Battery, Wan Spot, Wan Downlight, Compass, G-O, The BlockOfLight

LED CURTAIN

Designed by Flos Architectural

Apparecchio ad incasso con sorgente luminosa LED. Appositamente progettato per illuminazioni wall-washer, Led Curtain contiene lenti ellittiche che danno una perfetta distribuzione luminosa. La famiglia Led Curtain è prodotta in varie lunghezze modulabili tra loro, in modo tale da potersi adattare facilmente ai diversi spazi e, grazie alle sue ridotte dimensioni, si integra facilmente nell'architettura.

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



Find out more at
flos.com/ledcurtain





Cosín Showroom, Spain

IN-FINITY

Designed by Flos Architectural

Per professionisti che cercano un impianto d'illuminazione principale per uffici o spazi pubblici: In-Finity è un sistema d'illuminazione LED che offre soluzioni adeguate per qualunque tipo di impianto, con apparecchi d'illuminazione disegnati per l'utilizzo sia come sorgente luminosa singola che come linea continua di luce. In-Finity non solo fornisce comfort visivo ed efficienza ma combina alte prestazioni con un'estetica impeccabile e una costruzione di massima qualità. Tutte le esigenze di un progetto possono essere soddisfatte avendo a disposizione tre larghezze del profilo, diverse alternative di installazione (incassata, trim e no trim, in superficie e a sospensione) e versioni di luce diffusa o spot per rispondere ai requisiti ambientali del progetto.

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaires designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.

Profilo modulare per installazione ad incasso. Disponibile in tre sezioni diverse (35 e 70 mm) può essere adattato a qualsiasi contesto architettonico grazie ad una estetica essenziale e puramente tecnica. L'emissione luminosa del profilo può essere personalizzata grazie agli schermi accessori disponibili per luce diffusa e luce controllata.

Modular profile for recessed installation. Available in three different sections (35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

Find out more at
flos.com/infinity35

Find out more at
flos.com/infinity70

RECESSED





Porcelanosa Showroom,
Spain



Fantini Showroom, Italy



Gomarco Headquarters,
Spain

Profilo modulare per installazione a plafone e parete. Disponibile in tre sezioni diverse (25, 35 e 70mm) può essere adattato a qualsiasi contesto architettonico grazie ad una estetica essenziale e puramente tecnica. L'emissione luminosa del profilo può essere personalizzata grazie agli schermi accessori disponibili per luce diffusa e luce controllata.

Modular profile for ceiling and wall installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

SURFACE





Profilo modulare per installazione a sospensione. Disponibile in tre sezioni diverse (25, 35 e 70mm) può essere adattato a qualsiasi contesto architettonico grazie ad una estetica essenziale e puramente tecnica. L'emissione luminosa del profilo può essere personalizzata grazie agli schermi accessori disponibili per luce diffusa e luce controllata.

Modular profile for suspension installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

SUSPENSION





Fantini Showroom, Italy



Sublime Store, Belgium

CIRCLE OF LIGHT

Designed by Flos Architectural

Famiglia di apparecchi circolari da incassare nel soffitto, completamente integrati grazie alla tecnologia Soft Architecture. Il Black Circle è formato da una cornice esterna realizzata in materiale composito che a sua volta alloggia una struttura metallica atta a fungere da supporto per i faretti LED di ultima generazione. Dispone di lenti che ottimizzano l'efficienza luminosa dell'apparecchio e di coni antiabbagliamento che garantiscono un alto comfort visivo.

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



Find out more at
flos.com/circleoflight



Private Hall Entrance,
Spain

LIGHT CUT MINI

Designed by Flos Architectural

Sistema strutturale integrato nell'architettura che permette l'installazione sia di apparecchi di illuminazione diretta che apparecchi di illuminazione indiretta. Il sistema Ligth Cut Mini può essere integrato con faretti LED di ultima generazione, faretti analogici o faretti ad alogenuri metallici. L'illuminazione ambientale è disponibile a fluorescenza, a LED ed a LED RGB.

A structural system integrated into the architecture, which permits mounting direct and indirect lighting gear. The Light Cut Mini system can be equipped with latest generation LED spotlights, halogen spotlights or metal halide spotlights. The ambient lighting is available in fluorescent, LED and in RGB LED lamps.



Find out more at
flos.com/lightcutmini



Fantini Showroom, Italy

SUPER FLAT

Designed by Flos Architectural

Famiglia di apparecchi di illuminazione generale (di minimo impatto grazie al loro profilo ridotto) con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Dotata di sorgenti luminose LED che oltre ad offrire un flusso luminoso ottimale ed un alto comfort visivo, consentono di ridurre al minimo le perdite di energia.

Family of general lighting luminaires (minimal visual impact thanks to their reduced profile) with direct and indirect light distribution. Equipped with LED lighting sources that supply an optimal flow of light, great visual comfort and minimising energy losses.

SUSPENSION



Find out more at
flos.com/superflat



Offices, Singapur

SURFACE





Defant's Club Gym, Italy



Gruppo C14 Offices, Italy



Park 51, Belgium

LIGHT BELL

Designed by Piero Lissoni

Apparecchio di illuminazione generale a sospensione da installare in ambienti interni. È dotato di sorgente luminosa LED di ultima generazione ad alta efficienza e di diffusore in termoplastica tecnica a basse perdite. Il riflettore dell'apparecchio in alluminio smussato è disponibile in diverse finiture all'interno ed esterno, e in vetro trasparente.

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.



Find out more at
flos.com/lightbell



Fora - Clerkenwell, London (UK)

LED SQUAD

Designed by Flos Architectural

Famiglia progettata per essere installata a plafone con sorgente luminosa LED ad alto rendimento. La famiglia è composta da strisce lineari di LED montate su microprofili in estrusione di alluminio di varie lunghezze e collegabili tra loro. Questi moduli di illuminazione si combinano con faretti di luce d'accento disponibili in tre ottiche.

Surface-mounted family with high performance LED light source. The collection is comprised of linear LED strips mounted on extruded aluminium micro-profiles of different lengths, which can be interconnected. These light modules are combined with accent spotlights available in three optics.

LED SQUAD



Find out more at
flos.com/ledsquad



Cocktail Bar, Spain

LED SQUAD 1 SPOTS





Mobitec, Belgium



Archispazio Offices, Italy

THIN LED

Designed by Flos Architectural

Profilo a parete per illuminazione indiretta. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nello spazio architettonico circostante. Di dimensioni ridotte, ma con un altissimo rendimento luminoso, è un apparecchio unico per un'illuminazione asimmetrica perfettamente uniforme.

Wall-mounted profile for indirect lighting. Essential and minimal for perfect integration into the surrounding architectural space. Thin, but with really high lighting performances. A unique device for even and spotless asymmetrical lighting.



Find out more at
flos.com/thinled





Sublime Store, Belgium

LIGHT SUPPLY

Designed by Flos Architectural

Elementi ad incasso ad alta potenza con moduli LED di ultima generazione. Dimensioni compatte che presuppongono la massa integrazione nell'architettura. Disponibile in versione fissa, wall-washer e regolabile, anche con accessori professionali di schermatura.

High-power recessed elements with avant-garde LED modules. Compact size with maximum integration into the architecture. Comes in fixed, wall-washer and adjustable versions, with professional screening accessories.



Find out more at
flos.com/lightsupply



Sublime Store, Belgium

JOHNNY

Designed by Flos Architectural

Find out more at
flos.com/johnny

Proiettore versatile grazie alle due dimensioni disponibili e alla grande varietà di diversi tipi di installazione. Possibilità di massima integrazione nella versione a incasso o di grande presenza estetica nelle versioni a semi-incasso con finiture in materiali esclusivi. Dotato di sistema meccanico di rotazione, che ne garantisce l'efficienza, integrazione e stabilità nel tempo. Comprende versioni per l'installazione rapida senza cornice con sistema Fast&Perfect.

Versatile projector thanks to the two available sizes and the great variety of installation possibilities. Possibility of maximum integration in the recessed version, or of a stranger aesthetic presence in the semi-recessed versions with exclusive finishes. Fitted with a mechanical rotation system that ensures efficiency, integration and stability over time. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.



ROUND 80 RECESSED





ROUND 120 RECESSED





Johnny 80 / Johnny 80 a semi-incasso: sistema di orientamento basculante che consente di estrarre la testa del proiettore per un corretto posizionamento.

Johnny 80 / Johnny 80 Semi-recessed: with the tilt orientation system the spotlight head can be pulled and tilted in the desired direction.

Box per installazione a semi-incasso. Disponibile in finiture cemento, teak, bianco o nero a seconda delle versioni.

Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

SQUARE 80 RECESSED



SQUARE 80 SEMI-RECESSED



Johnny 120 / Johnny 120 a semi-incasso: sistema di orientamento meccanico che consente di estrarre la testa del proiettore per un corretto posizionamento.

Johnny 120 / Johnny 120 Semi-recessed: a mechanic orientation system that enables pulling the head out of the projector for a correct orientation.

Box per installazione a semi-incasso. Disponibile in finiture cemento, teak, bianco o nero a seconda delle versioni.

Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

SQUARE 120 RECESSED



SQUARE 120 SEMI-RECESSED







BATTERY

Designed By F. A. Porsche

Famiglia di apparecchi di illuminazione ad incasso in moduli di diverse dimensioni, Trim e No Trim. Rappresentano soluzioni integrate nell'ambiente per un' illuminazione d'accento efficace e versatile.

Family of recessed lighting devices, offered in different-sized modules, Trim and Non-Trim, becoming a solution that is integrated into the environment to provide efficient and versatile accent lighting.



Find out more at
flos.com/battery



Ora Hotel, Italy

COMPASS

Designed by Flos Architectural

Programma di incassi a soffitto disponibile in versione fissa e orientabile. Il gruppo ottico ruota di 355° sull'asse verticale e +/-40° sull'asse orizzontale. Parco accessori completo con filtri dedicati e schermi antiabbagliamento.

Recessed in ceiling program available in fixed and rotary versions. The optical unit rotates 355° on the vertical axis and +/- 40° on the horizontal axis. Complete accessory kit with dedicated filters and anti-glare screens.



Find out more at
flos.com/compass



WAN

Designed by Johanna Grawunder

Famiglia di apparecchi di illuminazione la cui forma trae ispirazione dalla cultura giapponese: “wan” infatti significa tazza, intesa nella sua funzione di “contenitore della vita”. Due versioni, una spot, dotata di un particolare sistema di orientamento del fascio luminoso, ed una ad incasso. Disponibili con sorgenti luminose alogene o ad alogenuri metallici per adattarsi alle diverse situazioni sia in ambito residenziale che professionale. Disponibile anche con i nuovi LED.

Family of lighting devices whose shape is inspired by the Japanese culture: in fact, “wan” means “cup” but in a figurative sense it is understood as a “life container”. Two versions: one spot, equipped with a special beam directional system and a second one for recessed systems. Available with halogen or metal halide lamps to adapt to different situations, either in residential or professional sectors. Also available with the new LED lamp.



Private House, Italy

SPOT



Find out more at
flos.com/wanspot



Private House, Italy

DOWNLIGHT



Find out more at
flos.com/wandownlight



Private House, U.K.

G-O

Designed by Jorge Herrera

Apparecchio ad incasso con classe di protezione IP65 per interni. Dotato di LED di ultima generazione, il G-O è appositamente concepito per fungere da segnalazione lungo percorsi o scale. È disponibile con finitura in bianco, alluminio, acciaio inossidabile, bronzo e nero. Il dispositivo ottico può emettere luce bianca calda o ambrata grazie ai diffusori colorati al suo interno.

Recessed luminaire with IP65 protection degree for indoors/outdoors use. Equipped with latest generation LED, G-O is especially designed as bollard lighting for pathways or steps. It is available in white, aluminium, stainless steel, bronze and black finishes. The optical equipment can transmit warm white or amber light thanks to the coloured diffusers on the inside.



Find out more at flos.com/go



Montenapoleone Vip Lounge, Italy

THEBLOCKOFLIGHT

Designed by Knud Holscher

Apparecchio di segnalazione ad incasso. Ideale per interni/esterni grazie alla sua classe di protezione IP65. Il TheBlockofLight è dotato di un Power LED di ultima generazione e di un diffusore opalino che rende la distribuzione luminosa ottimale.

Recessed signage luminaire. Perfect for indoors/outdoors thanks to its IP65 protection degree. TheBlockofLight has a latest generation Power LED and an opal diffuser for optimal light distribution.



Find out more at flos.com/theblockoflight



Music Conservatory, Spain



SOFT ARCHITECTURE

Wall Rupture, Softprofile, Kapprofile, Juncos,
Wall Piercing, Soft Spun, Abajourd'Hui, Apps,
Uso, Uso Cove Lighting, G-O In, Teardrop, Round,
Square & Vertical Light, Usb Round & Square.



UNA NATURALE FUSIONE TRA MATERIA ED ENERGIA, TRA LUCE E ARCHITETTURA
A NATURAL FUSION OF SUBSTANCE AND ENERGY, BETWEEN LIGHT AND ARCHITECTURE

Amare la luce e l'architettura, fonderle con le soluzioni più creative, ricercando i più avanzati traguardi illuminotecnici e nel totale rispetto dell'ambiente: Flos Soft-Architecture è una nuova filosofia per vivere poeticamente la fusione tra materia ed energia.

Loving light and architecture, melting them in the most creative solutions, looking for the most advanced, lighting and technical aims and fully respecting the environment: Flos Soft-Architecture is the new philosophy to live poetically the fusion of substance and energy.

Rispettare la natura e il suo equilibrio, capirne l'importanza e trarre ispirazione dalla sua perfezione: Flos Soft-Architecture è il frutto di un'approfondita ricerca sull'utilizzo di materiali eco-compatibili e a basso impatto ambientale.

Respecting nature and its balance understanding its value and being inspired by its perfection: Flos Soft-Architecture is the result of an in-depth lighting and technical research on the use of eco-friendly materials with a low impact on the environment.

Unione perfetta di materie ed energia, Flos Soft-Architecture utilizza le più avanzate fonti a risparmio energetico (LED, LED a fosforo remoto, power LED, catodo freddo, fluorescenza compatta, alogeni, IRC/ES) per una perfetta sintesi tra luce, architettura e natura.

Flos Soft-Architecture is a perfect fusion of substance and energy and benefits of the most advanced energy saving sources (LED, Remote Phosphor LED, Power LED, cold cathode, compact fluorescent, halogens, IRC/ES) in order to grant a perfect integration of light, architecture and nature.

1 “Rispetto della Natura e del suo Equilibrio”.
"Respecting Nature and its Balance".

2 Produzione di Soft Architecture.
Soft Architecture Manufacturing.

3 Ciclo di Vita Sostenibile.
Sustainable Lifecycle.

4 Riutilizzo senza Impatto Ambientale.
Relocation with no Environmental Impact.

5 Vendita ed Installazione.
Sale and Installation.

UNDER-COVER technology



Nello stabilimento di Flos Architectural, le tecniche tradizionali e le formule avveniristiche si fondono per creare prodotti mai esistiti prima. Grazie a un cartongesso dall'innovativa composizione, la nostra serie Soft Architecture di accessori di illuminazione "senza soluzione di continuità" prende vita nelle mani di esperti artigiani. Soft-Architecture di Flos è un grande esempio di produzione contemporanea, senza sprechi, modellata dagli stessi processi naturali.

In the Flos Architectural factory, traditional techniques and pioneering formulas blend together to create products that have never before existed. Making use of an innovative plaster composition, our Soft Architecture series of seamless lighting appliances comes to life through the hands of skilled local artisans. Flos Soft Architecture is a great example of contemporary, waste-free manufacturing, modelled by nature's very own processes.





WALL RUPTURE

Designed by Thierry Dreyfus

Wall Rupture è un apparecchio invisibile realizzato in Soft Composite. L'effetto è simile a quello di una piega segreta nella parete che nasconde il rilievo irregolare della terra. Disponibile in color oro e argento. È dotato di strisce di LED con varie temperature di colore: 2700K (versione oro) o 5000K (versione argento).

Wall Rupture is an invisible luminaire made of Soft Composite. The effect is like a secret fold in the wall that conceals the irregular relief of the earth. Available in gold and silver. It incorporates LED strips with different colour temperatures: 2700K (gold version) or 5000K (silver version).



Find out more at
flos.com/wallrupture



Expo Valle d'Aosta, Milan



Starhotels E.c.h.o. Hotel,
Italy



SOFTPROFILE SMOOTH

Designed by Flos Soft Architecture

Grazie alla tecnologia Soft Composite, il prodotto si integra perfettamente nello spazio architettonico. La versione Smooth caratterizzata da un profilo liscio, la versione Starck il cui profilo si ispira alla lampada Long & Hard, e la versione Wanders con profilo che si ispira alla lampada Sky Garden. Le tre versioni possono essere installate sia a soffitto che a parete.

Thanks to the Soft Composite technology the profiles become perfectly integrated into the architectural space. There are three versions: the Smooth version characterised by its plain profile, the Starck version whose profile is inspired by the Long & Hard lamp, and the Wanders version with profile inspired by the Sky Garden lamp. All three versions can be ceiling and wall mounted.



Find out more at
flos.com/softprofilesmooth



SOFTPROFILE DECO

Designed by Philippe Starck / Marcel Wanders

DECO STARCK



DECO WANDERS



Find out more at
flos.com/softprofiledeco



KAPPROFILE

Designed by Flos Soft Architecture

Sistema di illuminazione a luce diretta. Formato da moduli di Soft Composite che possono essere installati a soffitto e che alloggiano al loro interno moduli di illuminazione a fluorescenza che garantiscono un'illuminazione uniforme e senza ombre. Ispirato all'apparecchio Kap di FLOS architectural. L'interno del Kapprofile può essere verniciato per offrire varie decorazioni.

General direct light lighting system. Comprised of Soft Composite modules that permit ceiling mounting and which house fluorescent lighting modules, thus guaranteeing uniform, shadow-free lighting. Inspired by the Flos architectural Kap luminaire. The inside of the Kapprofile can be painted, offering different décors.



Find out more at
flos.com/kapprofile



Studio Legale Trevisan,
MIlan





JUNCOS

Designed by Flos Soft Architecture

Apparecchio di illuminazione ispirato a gruppi di giunchi che spuntano dalla superficie dell'acqua. Con un LED ad alta potenza, il tubo può essere orientato ed inserito o rimosso dal soffitto per dirigere il fascio di luce e creare la composizione desiderata.

Luminaire inspired by 'bunches of reeds' hovering over the water surface. With a high power LED, the tube can be tilted and inserted or removed from the ceiling to direct the beam of light and create the desired artistic composition.

JUNCOS 1L



JUNCOS 6L



JUNCOS 250 mm



JUNCOS 3L



JUNCOS 9L



JUNCOS 400 mm



Find out more at flos.com/juncos



Klaarchitectuur Offices, Belgium



Flos Showroom, Italy

WALL PIERCING

Designed by Ron Gilad

Lampada LED progettata per offrire un minimo impatto visivo. Installazione a semi-incasso su parete in cartongesso. Anello in alluminio con diffusore in policarbonato. Elettrificazione rapida con connettori femmina e ganci di plastica per una facile installazione.

LED wall lamp designed for minimal visual impact integrated into wall. Flush-mounted on plasterboard wall. Aluminium ring with polycarbonate diffuser. Fast electrical installation with female connectors and plastic hooks for easy installation.

WALL PIERCING 1X



WALL PIERCING 2X



WALL PIERCING 4X



Find out more at
flos.com/wallpiercing



SOFT SPUN

Designed by Sebastian Wrong

Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

SMALL





LARGE



Find out more at
flos.com/softspun





Virgin Active, Portugal



Private House, Netherlands

ABAJOURD'HUI

Designed by Flos Soft Architecture

Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

SMALL





Verbano Hotel, Italy

LARGE



Find out more at
flos.com/abajourd'hui



Beau Riage Hotel, France

APPS

Designed by Jorge Herrera

Apparecchi a parete dal minimo impatto visivo per la segnalazione di spazi, dotati di sorgenti luminose LED. Completamente personalizzabile, è disponibile anche in versione di emergenza. Luce indiretta perimetrale disponibile in tre colori: bianco, arancione e violetto.

Wall luminaire with minimal visual impact for the signage of spaces with LED light sources. Completely customisable, it is also available in emergency version. Indirect perimeter light, available in three colours: white, orange and violet.



Find out more at
flos.com/apps



Flos Showroom, Italy



Pepe Cabrera Showroom,
Spain



Private House, Geneva

USO

Designed by Flos Soft Architecture

Famiglia di apparecchi realizzati con la tecnologia Soft Composite e ideati per alloggiare i prodotti di FLOS architectural. Disponibile in varie misure e forme oltre che nella versione 1L e 2L, la famiglia Uso offre una grande varietà di soluzioni di illuminazione, garantendo sempre la totale integrazione nello spazio architettonico.

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

USO 332



USO KAP 105/145



USO 700/800



USO 1000



USO 1400



Find out more at flos.com/uso

USO COVE LIGHTING

Designed by Flos Soft Architecture

Famiglia di apparecchi realizzati con la tecnologia Soft Composite e ideati per alloggiare i prodotti di FLOS architectural. Disponibile in varie misure e forme oltre che nella versione 1L e 2L, la famiglia Uso offre una grande varietà di soluzioni di illuminazione, garantendo sempre la totale integrazione nello spazio architettonico.

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

USO 900 COVE LIGHTING



USO 1700 COVE LIGHTING



USO 2200 COVE LIGHTING



USO 2500 COVE LIGHTING



USO 100 50 COVE LIGHTING



USO 140 90 COVE LIGHTING



Find out more at
flos.com/usocovelighting



Daniela Hotel, Italy

G-O IN

Designed by Jorge Herrera

Apparecchio di illuminazione LED da parete, appositamente progettato per la segnalazione di interni come corridoi, scale, ecc. Realizzato con tecnologia Soft Composite, si integra perfettamente nello spazio architettonico. Disponibile in luce bianca, ambra o blu, secondo le esigenze del progetto illuminotecnico.

LED wall luminaire, specifically designed for indoor signage of corridors, stairs, etc. Fitting combined with Soft Composite technology integrates perfectly into the architecture. Available with white, amber or blue light depending on the needs of the lighting project.



Find out more at
flos.com/goin





Private House, Holland



Private House, Netherlands

TEARDROP

Designed by Calvi Brambilla

Downlight rotondo disponibile in vari diametri progettato per un impatto visivo minimo realizzato con tecnologia Soft Composite. La sorgente luminosa rimane installata in una posizione arretrata, per ottenere un alto comfort visivo. Lastre in cartongesso per installazione a soffitto.

Round downlight available in several diameters designed for minimal visual impact made of plaster. The light source is installed in a deep position, to achieve high visual comfort. Plasterboard ceiling-mounting.



Find out more at
flos.com/teardrop



ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT

Designed by Flos Soft Architecture

Apparecchio di illuminazione ad incasso per installazione a parete e a soffitto in ambienti interni. Disponibile in versione rotonda/quadrata/rettangolare. Progettato per fondersi con l'ambiente e generare un minimo impatto visivo, la famiglia Round, Square & Vertical Light è dotata di uno schermo integrato al suo interno e di una lente di diffusione in policarbonato.

Recessed light fitting for interior wall and ceiling mounting. Available in round/square/rectangular versions. Designed to blend in with the surroundings and generate minimal visual impact, the Round, Square & Vertical Light family incorporates a screen on the inside as well as diffuser polycarbonate lens.

ROUND



Find out more at
flos.com/roundlight



SQUARE



Find out more at
flos.com/squarelight



VERTICAL



Find out more at
flos.com/verticallight



Sempione Cafe, Italy



USB ROUND & SQUARE

Designed by Flos Soft Architecture

Programma di apparecchi downlight ad incasso progettati per un impatto visivo minimo. Oltre ad essere disponibile in versione rotonda e in versione quadrata, l'Usb Round & Square è disponibile in versione con una o due luci e in versione wall-washer.

Programme of recessed downlight luminaires for minimal visual impact. Apart from being available in round and square versions, Usb Round & Square is in one and two light versions and in wall-washer version.

ROUND 1L



ROUND 2L



Find out more at flos.com/usbround

SQUARE 1L



SQUARE 2L



Find out more at flos.com/usbsquare

DISTRIBUTION

BELGIUM
AND LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 2212 86 00
Fax +47 2212 86 08
info.norge@flos.com

SWEDEN
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

DENMARK
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
flosnetherlands@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND
Flos GmbH
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg,
Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects
Boccia Giandonato
tel +44(0)20 7681 9933
giandonato.boccia@flos.com

JAPAN
Flos Japan K.K.
Hulic Aoyama 2nd Bldg 2F
1-3-3 Shibuya Shibuya-ku
Tokyo - Japan
Tel: +81 (0)3 6421 0840
flos.japan@flos.com

ASIA PACIFIC
Flos Representative Office
Antares Iluminacion
Pte Ltd
50 Raffles Place, #30-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
+6590056328
+6591267780

CHINA
Flos Illumination
(Shanghai) Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1,
Building B9
No. 800 of Chang De road
Jing An District, Shanghai,
200040, China
Tel +86 021 62176187
floschina@flos.com
(South China)
Tel +86 1392 9975 703
alan.wong@flos.com

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +91 9999306667
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

U.S.A.
Flos USA Inc.
40-20 22nd Street -
3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Tel +1 (800) 841 4011
info@flosusa.com

MIDDLE EAST
Antares Iluminacion S.A.
Dubai Design District
Building 1B, Office 303
P.O.Box number 333025
Dubai, United Arab
Emirates
Tel: +971 4 566 0123
Mob: +971 543567356

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

SHOWROOMS

STOCKHOLM
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

COPENHAGEN
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
showroom.amsterdam@
flos.com

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info.norge@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
showroom.milan@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

TOKYO
PMC Building 8F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel: +81 (0)3 3582 1468
Fax: +81 (0)3 3582 0974
showroom.tokyo@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122 - Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
shop.milan@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

NEW YORK
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS
15, Rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
floslyon@flos.com

STOCKHOLM
FLOS Sverige
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +46086604405
info.se@flos.com

CONTACT

ITALY
Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
Fax +39 0302438.250
info@flos.com

SPAIN
Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

IN-PLACE PHOTOGRAPHY

Adam Letch
Adrian Houston
Aleš Jungmann
Anarchitect I
Andrew Krucko
Andrew Latreille
Andy Spain
Andy Stagg
Ángel Rosique
Photography
B2Ai – fotograaf Bart
Heijnens
Beeldpunt
Bernard Andre
BIS images
Boys Plays Nice
Brian W. Ferry
Bruno Rondinelli
C. Taylor Crothers (CTC)
Celine de Gussem
Cesare Chimenti
Chiel de Nooyer
Clarysse Valerie, HC
Connie Zhou
CTC Creative
David Frutos
Diana di Nitto
EK Yap Creative &
Photography
Erlantz Biderbost
Eugeni Pons
Fabio Gambina
Federica Cartlet
Federico Torra
Fernando Alda
Francesco Caredda
Fraser Marsden
Frederik Vercruysse
Germán Cabo
Germano Borrelli
Gionata Xerra
Héctor Santos
Jabali Studio
Javier Bravo
Javier Orive
Jesús Granada
Joao Morgado
Julian Walter
Killian O'Sullivan
Kris Dekeijser
LevaSaudargaite
Liesbeth Goudenhooft
Lindman Photography AB
Matt Chisnall
MaxRommel
MCM and The Estee
Lauder Companies UK &
Ireland
Michel Giesbrecht &
Studio Bouroullec
Moriq interiors and Design
Consultans
Olivier Baco
Omar Sartor
Pere Peris
Petra Kleis
Pia Riverola
PIAGGIO Fast Forward
RBA / Eugeni Pons
RBA ImagesBIS images
Roland Halbe
Rubén P. Bescós
Santi Caleca
Schwarz – Licht
Shuhe
Simona Rota
Simone Bossi
Studio Moost / Studio
Tomorrow
Tamas Bujnovszky / BE
LIGHT!
Tommaso Sartori
Valerie Clarysse / Beelpunt
Photography
Victoria Muñoz
VIEW / Andy Stagg
VIEW / Ed Reeve
VIEW / Francesco Russo
Volker Conradus
Woo-Jin Park

CREDITS

ART DIRECTION
Apartamento Studios

GRAPHIC DESIGN
Apartamento Studios

PHOTO INTEGRATION
Mozing Studio
Jorge Herrera Studio

PHOTO PRODUCT
Piero Fasanotto
Alessandro Lourenço

LAYOUT
Flos Architectural Team

EDITION
26-01-2023
Copyright © Flos 2022
All rights reserved

PRINTED BY
Graficart Arti Grafiche S.r.l.
Treviso - Italy

ACKNOWLEDGEMENTS

05AM Arqtes
Alex March
Alfons & Damian
Anarchitect
Andreu World
AntwerpPhoto
Arassociati
Archiproducts
Arclinea
Axiom Consulting Partners
Babel Studio
Barbara Balestreri
BassamFellows Inc.
Beeldpunt
B&B Italia
Bombas Gens
Bombí/Gómez
Boubau
Boys Plays Nice
Budapest
BURO B
Carbonado Energy
Carhartt
Central European University
Claudio Castellini
Conran and Partners
Cosín Showroom
COULON & Ass
Curiosity
De Witte Duif
Emilio Nanni
Estee Lauder
EstudiHac
Estudio Querencia
Fabio Fantolino
Familia Parrón-Ortiz
Fantini
Fogarty Finger
Fran Silvestre
Francesco Caredda
Franco Scaglia
Gandía Blasco
Gomarco
Gyro Toys
Hakei
Hans Abaton
IN56 Interiorismo
INC Architecture & Design PLLC
Iñigo Beguiristain
Issey Miyake
Itínere Baqueira
Jorge Herrera
Kitoko
Klaarchitectuur Offices
Kvadrat
Lardini
Lighting Workshop
Lightpoint
Lissoni & Partners
LOFT4C
Lukas Lighting
Luminae Lighting Design
Marco Costanzi Architets
Marcos Catalán
Maxime De Campenaer
MCM
MLD
Moba Showroom
Mobitec
Molteni
Moremas Arquitectos
Mount Sinai Hospital
Natixis
Negre Estudio
O'Donnell + Tuomey Ltd.,
Palazzo Reale Milano
Park 51
Peia Associati
Pepe Cabrera
Piaggio Fast Forward
Pitsou Kedem
Poliform
Porcelanosa
RBA / Eugeni Pons
Renzo Piano
RF Dubai
Ricardo de Landaluce
RNB
Roberto Falconi - Falconi Architettura
Ronan & Erwan Bouroullec
Rossano Ferretti
Sergio Rossi
Studio Civico 46
Studio Tronconi Architetti
Teampannon Kft
The Conran Shop & APT Design
The KaDeWe Group
TPG Architecture
United Nations
Val Office
Versace
Viccarbe
Víctor Bergnes
Victoria Beckham
VIEW Pictures Ltd / Alamy
Vincent Van Duysen Studio
Vincenzo De Cotiis Architects
Virgin Active
Voltaire
White Housess
Zusa

Il nostro mondo si evolve continuamente. I progressi tecnici sono all'ordine del giorno nel nostro settore.

Lo scopo di Flos è offrire sempre la tecnologia più affidabile a disposizione, rivedendo continuamente i prodotti e aggiornandoli non appena le evoluzioni tecnologiche offrono vantaggi per i nostri partner e clienti.

Questa filosofia fa sì che il nostro catalogo e le schede tecniche dei nostri prodotti siano anch'essi in continua evoluzione, con la conseguente necessità di aggiornamenti e revisioni continue.

Per tanto, quando avete bisogno di dettagli tecnici e delle informazioni più recenti, sfogliate la sezione prodotti del nostro sito Web ufficiale Flos.com: è aggiornato quotidianamente e offre gli ultimi dettagli dei prodotti, dei codici degli articoli disponibili e tutta la documentazione per il download immediato.

www.flos.com

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

COLLECTION CATALOGUE 2023

BELT, INFRA-STRUCTURE, INFRA-STRUCTURE EPISODE 2, GUSTAVE, OBLIQUE, OBLIQUE FLOOR, DIVERSION, ZERO TRACK, THE MICRO RUNNING MAGNET, THE RUNNING MAGNET, THE TRACKING MAGNET, THE TRACKING POWER, THE FAST TRACK, LIGHT SHADOW, LIGHT SHADOW DOTS, LIGHT SHADOW PRO, ECLECTIC, CAMERA, SUPER LINE, SUPER LINE PRO, KAP, C1, FIND ME, UT, BON JOUR, LED CURTAIN, IN-FINITY, CIRCLE OF LIGHT, LIGHT CUT MINI, SUPER FLAT, LIGHT BELL, LED SQUAD, THIN LED, LIGHT SUPPLY, JOHNNY, BATTERY, WAN SPOT, WAN DOWNLIGHT, COMPASS, G-O, THEBLOCKOFLIGHT, WALL RUPTURE, SOFTPROFILE, KAPPROFILE, JUNCOS, WALL PIERCING, SOFT SPUN, ABAJOURD'HUI, APPS, USO, USO COVE LIGHTING, G-O IN, TEARDROP, ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT, USB ROUND & SQUARE.



FLOS.COM